防静电手腕带,防静电手环,防静电脚腕带,有绳手腕带

产品名称	防静电手腕带,防静电手环,防静电脚腕带,有绳手腕带
公司名称	上海瑞净无尘科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区南翔镇金通路1736弄1号楼430
联系电话	86-021-69899172 13816813587

产品详情

加工定制: 产品名称: 防静电手腕带

材质: 品牌: RJ 金属 导电纤维间距: 1 (mm) 静电衰减时间: 1 (sec) 表面电阻: 6-9 () 尺寸: М 包装: 1(双/包) 퓆号: 1014

一、防静电手腕带是最常见、最基本的防静防护使用产品,普遍使用于SMT行业及生产线上。在操作上使用方便,价格上亦最为经济型。其原理为人体身上静电通过腕带及接地线排放至大地,故使用时人体皮肤必需与腕带接触,接地线亦与直接接地,并保证接地畅通才发挥其效能。

二、材质说明

手环:不锈钢弹性带:

规格:(可调式);

颜色:金属本色;

表带宽:17.5 mm,长15.3cm;

塑胶头:可调式(open)"ABS"塑胶滑片;

五金片类型:不锈钢:

卷线:PU料外皮,内包7芯铜铂丝, 啤头扣设置1M 电阻限流;

颜色:浅蓝:

卷线长度: 2.4M;

线径:2.4MM;

注塑头料:PU料;

批发防静电接地线,防静电手腕带,防静电腕带,大量供应PVC/PU有绳手腕带、无绳手腕带、接地线、接地线插座、手腕带测试仪、表面电阻测试仪等。种类齐全,质量保证。

防静电接地线,台垫接地线(直线/曲线)手腕带接地插座,防静电接地线插座,静电接地线,接地线组件包括聚氨酯直线或弹弓线。其两端头:有吸盘、爪钉、环型端子、母扣、鳄鱼夹产品说明:

一端采用10mm通用母扣连接桌垫或地垫,另一端连接公共接地点,实现桌地垫的简单接地。

防静电接地线采用PU及PVC原料制成,弹性好,内有1兆欧电阻或0欧姆电阻。黑线黄头。具有多种尺寸,6,8,10,12英尺等。 防静电接地线主要由星爪或扣帽与弹弓线、鳄鱼夹组成。

防静电接地线款式有PVC接地线、PU接地线、双孔接地线及吸盘接地线。 防静电接地线有多种形式:吸盘+吸盘接地线、吸盘+鳄鱼夹接地线、吸盘接地线+端子、螺钉+鳄鱼夹接地线。可按照要求定制。 台垫接地线:配有爪钉,方便直接安装于台垫上。接地线另一端配有香蕉头和鳄鱼夹,方便插入接地插座和直接夹住接地线。 桌,地垫接地线:一端采用10MM通用母扣连接桌垫或地垫,另一端连接公共接地点,实现桌地垫的简单接地。 适用于各种电子行业防静电设备,台面安全接地。