

## 9寸净化乳胶手套,12寸净化乳胶手套,无尘乳胶手套,一次性乳

产品名称	9寸净化乳胶手套,12寸净化乳胶手套,无尘乳胶手套,一次性乳
公司名称	上海瑞净无尘科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区南翔镇金通路1736弄1号楼430
联系电话	86-021-69899172 13816813587

### 产品详情

品牌：上海瑞净

型号：乳胶手套

功能：防静电手套、防酸碱手套、普通劳保手套

材质：乳胶

长度：9寸,12寸（mm）（mm）

类型：一次性

规格：SML

净化乳胶手套 Cleanroom Latex Gloves

高品质天然乳胶材质；

左右手通用，光面或磨面，卷边碗口；

采用无硅油生产工艺；

独特的后处理工艺，无过敏；

18M 纯水清洗，低发尘量和粒子含量，真空无尘CLASS 100级包装；

适用于半导体、硬盘制造、精密光学等行业。

9寸12寸无粉净化乳胶手套，采用天然乳胶成分，无毒、无害、无味。精选配方、工艺先进、手感柔软、舒适防滑、操作灵活。适用于医疗检查、牙科、急救、护理，工业的电子生产，化妆品，食品等生产方面。无粉手套采用特殊的无粉工艺，防护更周到。防护性能、物理性能好。\\乳胶手套适合于汽车制造业，电池制造业；玻璃钢行业，飞机装配；航天航空领域；环境清洁与清理。乳胶手套具有耐磨性、耐穿刺；抗酸碱、油脂、燃油及多种溶剂等；有着广泛的抗化性能，防油效果良好；通过FDA认证。乳胶手套特性有独特的指尖纹理设计，大大增强抓握力，有效防止打滑；无掌纹专利设计，侵胶均匀，增强防护性；独有的手部设计，棉质衬里，提高舒适感。 1.高洁净无尘区域作业使用,用于半导体.精密仪器.集成电路.液晶显示器等电子及生物制药，医疗检查.光学仪器,食品等行业. 2.适用于:100-10万级无尘室。 3.无毒，无害，无味。 4.左右手通用。 5.拉力好，结实耐用。 6.无粉 7.颜色：黄色 8.具有防静电的功能。 9.袋抽真空，50双/包，10包/箱

产品简介：					
<p>100级净化乳胶手套 产品：净化室手套100级一次性使用 材料：天然乳胶            适用于净化室万级工厂 袖口：卷口 设计：双手适穿 表面：表层粗面 颜色：亮黄色            质量保证：依据ASTM D 3578-05, EN 455-1: 2000年, EN 455-2:2000, EN455-3:2000, ISO 2859-1:1999,            质量管理体系为ISO 9001:2000 包装：100只手套被双重包裹在两个塑料袋里。10个以上100只的            塑料袋，并列排在一个出口纸盒。所有材料都标明手套适用在净化室里。 产品说明 检查参量：</p>					
	标准		检查水平		质量总
	维度		S - 2		4.0
	有形资产		S - 2		4.0
	密封测试1000毫升		G - 1		1.5
	视觉主要瑕疵		G - 1		1.5
	视觉较轻瑕疵		G - 1		2.5
维度：					
维度	尺寸 (毫米)				
	加特小	特小	小	中	大
手掌宽度	70 ± 5	75 ± 5	80 ± 10	95 ± 10	110

长度	240 ± 5	240 ± 5	240 ± 5	240 ± 5	240
----	---------	---------	---------	---------	-----

厚度：

厚度测量的基点	外壁厚度(毫米)
袖口(在40毫米从边缘的末端)	0.11 ± 0.0
手掌(在手掌的中心)	0.16 ± 0.0
手指顶端(在15毫米从手指中心到顶端)	0.18 ± 0.0

物理反应：

参量	在老化之前	在老化之后
断裂力量(牛顿)	9.0分钟	
抗拉强度(MPa)	21.0分钟	
最后伸长(%)	700分钟	

净化规格：

测试	规格
微粒计数	<5000 数量/平方厘米
硝酸盐	< 1.5 盎司/平方厘米

硫酸盐	<1 盎司/平方厘米	
磷酸盐	<0.75 盎司/平方厘米	
氟	<0.1 盎司/平方厘米	
氯	<3.0 盎司/平方厘米	
溴	<0.1 盎司/平方厘米	
钠	<1.0 盎司/平方厘米	
镁	<0.2 盎司/平方厘米	
硅油	缺少 FTIR分析	
NVR	<10.0 盎司/平方厘米.	