

奥升德PA66（首诺材料）

产品名称	奥升德PA66（首诺材料）
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	29.20/公斤
规格参数	奥升德:美国代理商 美国首诺:注塑级 美国产地:一级代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

奥升德（长期供应美国首诺）PA66代理商 材料哪里有卖？多少钱一吨？授权经销商，我们上海格铁公司秉着上好的服务和价格质量对待客户，所有塑料都可免费试样（包退换）

上海格铁供应奥升德Vydyne PA66美国首诺67R

上海格铁供应奥升德Vydyne PA66美国首诺75HB

上海格铁供应奥升德Vydyne PA66美国首诺75HF

上海格铁供应奥升德Vydyne PA66美国首诺85XFS

上海格铁供应奥升德Vydyne PA66美国首诺909

上海格铁供应奥升德Vydyne PA66美国首诺ECO315

上海格铁供应奥升德Vydyne PA66美国首诺ECO366

上海格铁供应奥升德Vydyne PA66美国首诺M344

上海格铁供应奥升德Vydyne PA66美国首诺R220

上海格铁供应奥升德Vydyne PA66美国首诺R228

上海格铁供应奥升德Vydyne PA66美国首诺R413

上海格铁供应奥升德Vydyne PA66美国首诺R413H

上海格铁供应奥升德Vydyne PA66美国首诺R513

上海格铁供应奥升德Vydyne PA66美国首诺R513H

上海格铁供应奥升德Vydyne PA66美国首诺R515

上海格铁供应奥升德Vydyne PA66美国首诺R515H

上海格铁供应奥升德Vydyne PA66美国首诺R525

上海格铁供应奥升德Vydyne PA66美国首诺R525H

上海格铁供应奥升德Vydyne PA66美国首诺R530

上海格铁供应奥升德Vydyne PA66美国首诺R530H

上海格铁供应奥升德Vydyne PA66美国首诺R530HR

美国首诺PA66塑胶原料的特性：

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。
- 3、在产品设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是*常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。
- 4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂

的抵抗力较弱。

美国首诺PA66塑胶原料的优点：

1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

美国首诺PA66塑胶原料的典型应用：

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品等等。