

EN进口UPN60欧标槽钢材质s275jr规格表

产品名称	EN进口UPN60欧标槽钢材质s275jr规格表
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	6500.00/吨
规格参数	材质:S275JR 型号:UPN60*30*6*6 产地:进口
公司地址	上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室
联系电话	0539-8755070 17321166960

产品详情

基础参数：

品名：进口欧标槽钢

规格：UPN60*30*6*6

材质：S275JR

米重：5.07kg

米长：6米

厂家：进口

仓库位置：山东/上海

执行标准：EN10206

用途范围：轨道交通，桥梁建设，工程建筑，钢结构建筑，厂房等。

公司简介：

上海铸然供应链（集团）有限公司，公司将始终秉承“以信誉求生存，以务实促发展”的宗旨，保持锐意进取，客户利益至上，与客户共生存的发展方略，提供美标、英标、欧标、日标的产品（UPN/UPE欧标槽钢、IPN/IPE欧标工字钢，HEA/HEB欧标H型钢、PFC英标槽钢、，G300澳标槽钢、澳标H型钢、SS400日标槽钢、日标角钢、UB/UC英标H型钢、A36美标槽钢、美标H型钢、T型钢等 主要材质有S235 S275 S355 S355J0 S355JR S355J2 A36 A992 A572GR50 SS400 G300 ）。欢迎新老客户前来咨询、洽谈！

欧标槽钢简介：

槽钢是截面为凹槽形的长条钢材，属建造用和机械用碳素结构钢，是复杂断面的型钢钢材，其断面形状为凹槽形。槽钢主要用于建筑结构，幕墙工程，机械设备和车辆制造等领域。

槽钢的表面质量及几何形状的允许偏差在标准中有具体规定。一般要求表面不得存在用上有害的缺陷，不得有显著的扭转，规定槽钢波浪弯（镰弯）的

允许值及各规格槽钢面形状的有关参数（ h ， b ， d ， t 等）的数值、允差值。槽钢几何形状不正确的主要表现是：角、腿扩及腿并等。

欧标槽钢规格表：

欧标槽钢	UPN50*25*5	A36
欧标槽钢	UPN60*30*6*6	S275JR
欧标槽钢	UPN65*42*5.5	A36
欧标槽钢	UPN80*45*6	Q235B

欧标槽钢	UPN80*45*6	Q355B
欧标槽钢	UPN100	S355NL/ML
欧标槽钢	UPN100	S275JR
欧标槽钢	UPN100	S355JR
欧标槽钢	UPN100	S355J2
欧标槽钢	UPN120*55*7	S275JR
欧标槽钢	UPN120*55*7	S355JR
欧标槽钢	UPN120*55*7	S355NL
欧标槽钢	UPN120*55*7	S355NL
欧标槽钢	UPN120*55*7	S355J2
欧标槽钢	UPN140*60*7	S235JR/S275JR
欧标槽钢	UPN140*60*7	S355JR
欧标槽钢	UPN140*60*7	S355J2