

美国珠宝检测服务-出口饰品检测服务美国ASTM F2923-20

产品名称	美国珠宝检测服务-出口饰品检测服务美国ASTM F2923-20
公司名称	东莞市通标科技服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇乌沙社区振安东路249号恒邦智创云谷11楼1125（注册地址）
联系电话	15999863527

产品详情

美国 ASTM F2923-20 《儿童珠宝首饰消费品安全标准规范》

序号

测试项目

限制对象

限值

测试标准

备注

1

总铅

油漆或涂层

90mg/kg

CPSC-CH-E1001-08 CPSC-CH-E1002-08 CPSC-CH-E1003-09

可豁免的材料见16CFR 1500.91

基材

100mg/kg

2

重金属溶出量

油漆或涂层

锑

60mg/kg

ASTM F963

/

砷

25mg/kg

钡

1000mg/kg

镉

75mg/kg

铬

60mg/kg

汞

60mg/kg

硒

500mg/kg

3

总镉

金属、塑料、聚合物

75mg/kg

CPSC-CH-E1001-08 CPSC-CH-E1002-08 CPSC-CH-E1003-09

含量超过75mg/kg，需测试可萃取镉

4

可萃取镉

金属材料

小部件

200 μ g

CPSC-CH-E1004-1

可入口部件是指除小部件外某一长度方向小于5cm的饰品或饰品部件

非小部件但可入口部件

18 μ g

ASTM F2923

塑料材料

小部件

75 μ g

ASTM F963

非小部件但可入口部件

18 μ g

ASTM F2923

5

镍释放

金属材质

非穿孔

0.5 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$

EN 1811

EN 12472

/

穿孔

0.2 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$

6

填充液体

液体

不能含16CFR1500.14或16CFR 1500. 231规定的物质

16CFR1500.14 16CFR 1500. 231

实验室目前不能测试

7

机械物理及标签要求

/

主要包括危险磁铁，颈部佩戴的儿童珠宝产品，正常使用和滥用，小部件，含电池饰品，警示标签，吸入舌钉，年龄标签的要求

ASTM F2923

/

8

邻苯8P DEHP、DBP、BBP、DINP、DIBP、DPENP、DHEXP、DCHP

塑料、涂层

0.1%

CPSC-CH-C1001-09.4

/

ASTM F2999-19 《成人珠宝首饰的标准消费者安全规范》

序号

测试项目

限制对象

限值

测试标准

备注

1

总铅

电镀金属

6.0 %

CPSC-CH-E1001-08 CPSC-CH-E1002-08 CPSC-CH-E1003-09

可豁免的材料见16CFR 1500.91

非电镀金属

1.5%

塑料、橡胶、石头及PVC材料

200mg/kg

其他材料

600mg/kg

油漆、涂层

600mg/kg

2

重金属溶出量

油漆或涂层

锑

60mg/kg

ASTM F963

/

砷

25mg/kg

钡

1000mg/kg

镉

75mg/kg

铬

60mg/kg

汞

60mg/kg

硒

500mg/kg

3

总镉

金属、塑料、聚合物材料

1.5%

CPSC-CH-E1001-08 CPSC-CH-E1002-08 CPSC-CH-E1003-09

含量超过1.5%

需测试可萃取镉

4

可萃取镉

金属材料

小部件

200 μg

CPSC-CH-E1004-1

可入口部件是指除小部件外某一长度方向小于5cm的饰品或饰品部件

非小部件但可入口部件

18 μg

ASTM F2999

塑料材料

小部件

75 μg

ASTM F 963

非小部件但可入口部件

18 μg

ASTM F2999

5

镍释放

金属材质

非穿孔

0.5 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$

EN 1811

EN12472

/

穿孔

0.2 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$

6

填充液体

液体

不能含16CFR1500.14规定的物质

16CFR1500.14

实验室目前不能测试

7

机械物理及标签要求

/

包括危险磁铁，含电池饰品，吸入舌钉，年龄标签的要求。

ASTM F2999

/