

常备库存英标H型钢UC203x203x46材质S355JR

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 常备库存英标H型钢UC203x203x46材质S355JR |
| 公司名称 | 上海铸然供应链（集团）有限公司 |
| 价格 | 4880.00/吨 |
| 规格参数 | 材质:S355JR/355J0 型号:UC203*203*46 产地:莱钢/马钢/日照 |
| 公司地址 | 上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室 |
| 联系电话 | 0539-8755070 17321166960 |

产品详情

基础参数：

品名：英标H型钢

型号：UC203x203x46

尺寸：203.2x203.6x7.2x11

米长：12米

米重：46.1kg

材质：S355JR/355J0

生产厂家：莱钢/日照/马钢

执行标准：EN10025

用途范围：机械制造 钢结构件 核电设备 建筑工程 电力支架等

公司简介：

上海铸然实业发展有限公司注册地址位于上海市宝山区真陈路1000号6楼A座1室，注册机关为宝山区市场

监督管理局，法人代表为詹仙华，经营范围包括钢材、建筑装潢材料、冶金炉料（除专项规定）、五金

交电、橡塑制品批兼零；室内装潢服务；商务信息咨询服务；从事货物及技术的进出口业务

英标H型钢简介：

英标H型钢，美标H型钢，欧标H型钢碳素工具钢是基本上不含合金元素的高碳钢，含碳量在0.65% ~ 1.35%范围内，其生产成本低，原料来源易取得，切削加工性良好，处理后可以得到高硬度和高耐磨性，所以是被广泛采用的钢种，用来制造各种刀具、模具、量具。但这类钢的红硬性差，即当工作温度大于250℃时，钢的硬度和耐磨性就会急剧下降而失去工作能力。另外，碳素工具钢如制成较大的零件则不易淬硬，而且容易产生变形和裂纹。

英标H型钢规格表：

| | | |
|-------|---------------|--------------|
| 英标H型钢 | UC203*203*46 | S355JR/355J0 |
| 英标H型钢 | UC203*203*52 | S355JR/355J0 |
| 英标H型钢 | UC203*203*60 | S355JR/355J0 |
| 英标H型钢 | UC203*203*71 | S355JR/355J0 |
| 英标H型钢 | UC203*203*86 | S355JR/355J0 |
| 英标H型钢 | UC203*203*100 | S355JR/355J0 |