

万鼎济柴跳楼价：！

产品名称	万鼎济柴跳楼价：！
公司名称	长沙市万鼎机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市雨花区韶山南路机电市场B区3栋113号
联系电话	0731-84446128 15273139380

产品详情

柴油发电机组技术参数

备用800KW山东济柴柴油发电机组数据

型号：WD-800

备用功率（KVA/KW）：1000/800

功率因素：COS =0.8(滞后)

频率(HZ)：50

最大输出电流(A):1440

输出电压(V)：400/230

机组净重(KG)：10500

机组尺寸（长×宽×高）(mm)：6000*1950*3000

柴油机:

生产厂家：济南柴油机股份有限公司

型号:Z12V190B

额定转速(RPM)：1500

气缸数: 12

功率(KW)：882KW

气缸排列方式：直喷、水冷、四冲程

燃油：中国0#(轻柴油)

缸径/行程(mm)：190*210

满负载燃油消耗量(g/kwh)：220

润滑油规格：15W/40-CD

噪声限值dB(A):120

排量(L)：71.45

机油容量(L):160

压缩比：14:1

发电机:

生产厂家：上海马拉松革新电气有限公司

规格：：800KW

额定电压：400V

额定频率：50Hz

额定转速：1500r/min

功率因素：0.8滞后

励磁方式：无刷、自励磁、自散热

绝缘等级：H级绝缘

防滴漏结构：IP22防护等级

调压系统：AVR自动调节

稳态电压调整率： $\pm 1\%$

瞬态电压调整率：15% ~ +20%

稳态频率调整率：1%

电压波形畸变率：THD 3%

电压谐波系数：THF 2%

电压影响系数：TIF 50