

供应 德国巴斯夫 Elastollan 高流动TPU LP 9277

产品名称	供应 德国巴斯夫 Elastollan 高流动TPU LP 9277
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:LP 9277 产地:德国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

供应 德国巴斯夫 Elastollan 高流动TPU LP 9277

今天，我代表东莞市尚晋新材料科技有限公司为您介绍一种高流动性的热塑性聚氨酯（TPU）材料，即德国巴斯夫公司生产的Elastollan LP 9277。作为专业供应商，我们将为您提供相关知识、细节和指导。以下是对该产品的详细介绍。

品牌巴斯夫

型号LP 9277

产地德国

1. Elastollan LP 9277的特点

Elastollan LP 9277是一种具有高流动性的热塑性聚氨酯材料。以下是该产品的主要特点

优异的流动性Elastollan LP 9277具有出色的流动性，可广泛应用于注塑成型等工艺中。

良好的耐磨性该材料具有较高的耐磨性，可在多种应用场景下保持较长的使用寿命。

优异的物理性能Elastollan LP 9277具有出色的强度和弹性模量，能够满足各种严苛的应用要求。

卓越的耐候性该材料具有良好的耐候性，能够在恶劣的环境条件下保持稳定的性能表现。

2. 适用领域

Elastollan LP 9277广泛应用于以下领域

汽车工业可用于汽车密封件、悬挂件、脚垫等部件。

电子电器适用于电缆保护套管、连接器等。

工业制品可用于制造输送带、密封圈、挤出板等。

运动用品适合制作鞋底、运动器材等。

3. 使用指导

在使用Elastollan LP 9277之前，请注意以下事项

建议在推荐的温度范围内加工材料，以确保获得**的性能。

推荐采用热流道模具进行注塑加工，以减少可能出现的缺陷。

可根据具体要求进行后处理，如切割、抛光等。

请妥善存储材料，避免受潮、受热等影响。

4. 常见问题解答

以下是一些与Elastollan LP 9277相关的常见问题及解答

Q Elastollan LP 9277是否可与其他材料共混使用

A 是的，Elastollan LP 9277可与许多其他材料共混使用，如塑料、橡胶等。在混合使用时，请参考相关配方指南。

Q Elastollan LP 9277的**储存条件是什么

A 建议将Elastollan LP 9277存储在干燥、阴凉的地方，远离直接阳光照射和高温环境。

Q Elastollan LP 9277可以耐受多高的温度

A Elastollan LP 9277可耐受高达XX ° C的温度，具体耐受温度取决于具体的应用条件。

希望以上信息对您对Elastollan LP 9277有所帮助。如果您还有其他问题或需要更多细节，请随时与我们联系。我们将竭诚为您提供专业的解答和支持。

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售 德国巴斯夫 Elastollan TPU LP 9277塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

德国巴斯夫

Elastollan TPU LP 9277推荐

邵氏硬度A: 68

撕裂强度: 40 KN/m

材料特性: 颜色稳定 ? 表面结构的详细再现 ? 高流动性 ? 耐化学性 ? 低雾化 ? 脂肪族 ? 聚酯基

材料用途: 汽车仪表板 ? 汽车内饰件 ? 汽车内部零件 ? 车轮 ? 把手 ? 管材 ? 薄膜