# 抗氧剂 B900 透明抗氧化剂B900 橡胶塑料耐黄变剂 注塑 造粒 吹膜 型材片材 管材

产品名称	抗氧剂 B900 透明抗氧化剂B900 橡胶塑料耐黄变剂 注塑 造粒 吹膜 型材 片材 管材
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷 1号1403-7(注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

## 产品详情

储存要求:
常温
环保/毒性:
环保

分子式:

暂无

分子量:

暂无

成分含量:

1076:168=1:4

物化性质:

项目指标外观白色结晶粉末溶解性清澈透光率 425nm 96.0% 500nm 97.0% 抗氧剂Chemnox-168含量 77.5%-82.5% 抗氧剂Chemnox-1076含量 17.5%-22.5%

### 添加量说明:

一般用量为0.1%~0.8%

### 参考配方:

抗氧剂Chemnox-B900是抗氧剂Chemnox-1076与抗氧剂Chemnox-168的复配物。本品复配抗氧剂Chemnox-B900 对聚烯烃有突出的加工稳定性和对制品的长效保护作用,通过抗氧剂Chemnox-168和Chemnox-1076 的协同作用,可有效抑制聚合物的热降解和氧化降解,广泛应用于聚乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯、尼龙、ABS 树脂和其他石油化工产品中。

#### 其他:

本品溶于苯、环己烷、乙酸乙酯等有机溶剂,不溶于水。

包装与贮存 采用内衬塑料袋包装,每箱净重25kg, 也可根据客户要求设计。按一般化学品贮存在干燥凉爽的环境中,建议储存时间为12个月。