

# N10675钢板资讯N10675是什么材质

产品名称	N10675钢板资讯N10675是什么材质
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海凯冶 型号:光亮、黑皮 执行标准:ASTM、DIN等
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32934室
联系电话	021-67768089 15000609866

## 产品详情

N10675

上海凯冶金属制品有限公司企业文化：

我们的核心竞争力——持续不断的研发新型合金材料，性能优异的产品供应链，周到全面的售后服务体系

我们的发展宗旨——高起点，高，高品质，新产品

我们的服务理念——超越自我，追求卓越，您的满意，我的追求

相信每一次的合作，都会让我们彼此走得更近！

欢迎各界新老朋友惠顾本公司，公司将以高质量、低价格和优质的服务迎接您！

我们将以百分的品质为您解答

质量优，交期准，库存全，设备先进，价格优惠，服务周到！

“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉”。

“团结拼搏、艰苦奋斗、敬业奉献、务实求新”

上海凯冶全体员工恭祝：新老客户身体健康，心想事成，万事如意，生意兴隆！

N10675化学成分：碳C(%):0.01(max) 硅Si(%):0.1(max) 锰Mn(%):3.0 铬Cr(%):— 镍Ni(%):65  
钼Mo(%):28.5 钴Co(%):3.0(max) 钨W(%):3.0(max) 铝Al(%):0.5(max) 铜Cu(%):— 钛Ti(%):0.2(max)  
铁Fe(%):1.5 氮N(%):— Lius(%):— 磷P(%):— 其他(%):—

相关型号：Inconel600 Inconel718 Inconel625Inconel617Inconel601Inconel617 Inconel751 Inconel690 I  
nconelX-750 Monelk500 蒙乃尔K500 Monel400 蒙乃尔400 Monel R-405、 N02200 N02201 N044  
00 N05500 N06600 N06601、 N06625 N07718 N06617 N08800 N08810 N08811 N08825 N0802  
0 N08028 N10276 N06455 N06022 N06200 N10001 N10665 N10675 N10629 N06002 N06030  
N07750 N08020 N08904 N08367 AL-6XN NO8031 N10001 N10002 NO7617N07751 N07706  
N06230 N09901 N08330 N06059、 UNS N02200 UNS N02201、 UNS N04400 UNS N05500...  
...1.4336 1.4339 1.4340 1.4347 1.4347 1.4350 1.4361 1.4362 1.4401 1.4404 1.4405 1.4406 1.4407 1.4408 1.4408 1.4409  
1.4410 1.4411 1.4412 1.4413 1.4414 1.4416 1.4417 1.4418 1.4429 1.4435 1.4436 1.4438 1.4439 1.4446 1.4446 1.4448  
1.4449 1.4458 1.4460 1.4460 1.4462 1.4463 1.4464 1.4465 1.4466 1.4468 1.4469 1.4470、 0.6035 0.6037 0.6652 0.6655  
0.6656 0.6660 0.6661 0.6667 0.6676 0.6680 0.7033 0.7040 0.7042 0.7043 0.7050 0.7060 0.7070 0.7080 0.7652 0.7659  
0.7660 0.7661 0.7665 0.7670 0.7673 0.7676 0.7677 0.7679 0.7680 0.7683 0.7685 0.7688 0.8035 0.8040 0.8038 0.8040  
0.8135 0.8145 0.8155 0.8165 0.8170GG35 GGL-NiMn13 7 GGL-NiCuCr15 6 2 GGL-NiCuCr15 6 3 GGL-NiCr20 2  
GGL-NiCr20 3 GGL-NiSiCr20 GGL-NiCr30 3 GGL-NiSiCr30 5 5 GGG-35.3 GGG-40 GGG-42 GGG-40.3  
GGG-50 GGG-60 GGG-70 GGG-80 GGG-NiMn13 7 GGG-NiCrNb20 2 GGG-NiCr20 2 GGG-NiCr20 3 GGG-  
NiSiCr20 5 GGG-Ni22 GGG-NiMn23 4 GGG-NiCr30 3 GGG-NiCr30 1 GGG-NiSiCr30 5 2 GGG-NiSiCr30 5 5  
GGG-Ni35 GGG-NiCr35 3 GGG-NiSiCr35 5 2 GTW35-04 GTW40-05 GTW45-07 GTW38-12 GTS-35-10  
GTS-45-06 GTS-55-04 GTS-65-02 GTS-70-02、 0.9610 0.9620 0.9625 0.9630 0.9635 0.9640 0.9645 0.9650 0.9655  
1.0420 1.0443 1.0446 1.0552 1.0558 1.0619 1.1118 1.1120 1.1121 1.1131 1.1136 1.1138 1.1141 1.1142 1.1151 1.1155  
1.1156 1.1157 1.1158 1.1159 1.1165 1.1167 1.1168 1.1181 1.1191 1.1221 1.2311 1.2323 1.2590 1.2713 1.2778 1.2887  
1.2888 1.3401

N10675资讯钢板上海凯冶金属 ( www.shhkyjs.com ) 提供N10675化学成分、硬度、密度、N10675价格、性能，详细解答到底N10675是什么材料、是什么价格。

商品和信息高度发达的\*\*，买点N10675材料怎么依旧那么难？作为一种不锈钢，在采购时有很多问题要确认,包括但不限于：成分、执行标准、生产厂家、性能及进口国家等。小批量试样，要么找不到供应商，要么价格奇高。这些难题在上海凯冶通通不是问题，可提供N10675材质书佐证成分、执行标准、生产厂家、性能及进口国家等信息，确认信息准确；小批量试样一公斤起卖。

N10675规格:

N10675黑皮圆钢： 50-600，L1000-4000

N10675车光圆钢： 60-600，L1000-5000

N10675热轧圆钢： 20-50，L1000-5000

N10675冷拉圆钢： 4-20，L1000-5000

N10675热轧板材：厚T 4.5-36,宽W650-2000，长L1000-45000

N10675冷轧板材：厚T 0.8-4.5,宽W650-1000，长L800-2200

N10675管材规格：可定制

详情咨询！"

司太立合金需进行热处理，主要是控制碳化物的析出。对铸造司太立合金而言，首先进行高温固溶处理，温度通常为1150 左右，使所有的一次碳化物，包括部分MC型碳化物溶入固溶体；然后再在870-980进行时效处理，使碳化物(常见的为M<sub>23</sub>C<sub>6</sub>)重新析出。不锈钢的物理性能主要用以下几方面来表示：

N10675材质不锈钢的尺寸库存信息：材质不锈钢板：平板、卷板。不锈钢板属于软态不锈钢，其表面有“亮面,雾面,亚光面,镜面”。俗称不锈钢板,有2B不锈钢板,BA不锈钢板.另外还可按客户要求镀其他光色.板材的规格主要有:1m\*1m 1m\*2m 1.22m\*2.44m 1.5m\*3m 1.5m\*6m ,1219\*C，厚度：2.0mm-100mm。如果客户需求量大,我们可以按客户的尺寸进行裁减.不锈钢冷轧卷生产流程：热轧卷-压延-退火-平整-不锈钢冷轧卷