

自带电源400A移动柴油焊机

产品名称	自带电源400A移动柴油焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO400A-J 品牌:大泽动力 类型:400A移动柴油焊机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

自带电源400A移动柴油焊机每天习惯性的都会去找出一一些问题，自己在这24小时傍边所遇到的问题，并且自己会重复琢磨，咱们的机组也是：外表彻底，更配有传感式油量显现表（带夜光灯），与油脱离削减腐蚀油箱，一向远离热源。

便携式发电电焊机首要特征

自带电源400A移动柴油焊机能量联接技能（正在申请专利）——主动调理输入电源从200到600伏，50或60赫兹，单项或三项。当运用460V沟通输入且输入电压介于+43%到-60%的规划内动摇时，均可确保安稳的焊接输出。

- 、能量模块——现在工业上很好的功率因数为0.97，250安培下88%的功率，极其好的焊接功用。
- 、出产监控——盯梢设备运用状况，贮存焊接数据，并装备工艺参数约束值然后协助对焊接功率的剖析。
- 、数字操控——不论用何种焊接办法，快速的处理速度都能供给很好的电弧安稳性。标准装备含以太网联接。
- 、紧凑经用的外壳——IP23等级，能经受苛刻的环境并使其便携性大化。

TO400A-J柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO400A-J

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱L：60L

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重（kg）900/980

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

备注：图片仅供参考 请以实物为准