

矿山设备：鄂破，环锤破，重锤破，反击破，石料生产线

产品名称	矿山设备：鄂破，环锤破，重锤破，反击破，石料生产线
公司名称	郑州联兴冶金设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南郑州西工业区
联系电话	86-0371-63055129 13937134056

产品详情

PP系列轮胎移动式破碎站具有如下优异性能：

移动性强：PP系列轮胎移动式破碎站长度短，不同的破碎设备分别安装在独立的可移动底盘上，轴距短，转弯半径小，可以在普通公路上及作业区内灵活行驶。**降低物料运输成本：**PP系列移动破碎站可以在现场加工物料，而不必将物料搬离现场再加工，大大地降低了物料的运输成本。**组合灵活，适应性强：**PP系列轮胎移动式破碎站可根据不同的破碎工艺要求组成“先碎后筛”，也可组成“先筛后碎”流程，破碎站可按实际需求组合成粗碎、细碎两段破碎筛分系统，也可组合成粗碎、中碎、细碎三段破碎筛分系统，还可以独立运行，有很大的灵活性。**性能可靠，维修方便：**

国营矿山公司破碎筛分系列产品如颚式破碎机、反击式破碎机、立式冲击破碎机、圆锥破碎机、各种振动筛等以性能优良、可靠性高而著称，移动式破碎站主要设备都是采用这些产品，这些产品经过优化及强化设计，强度更高、性能更优、结构更紧凑。

颚式移动破碎站	PP600	PP750	PP900	PP1060	PP1200	PP1300PEX
运输尺寸						
长（mm）	8600	9600	11097	13300	15800	9460
宽（mm）	2520	2520	3759	2900	2900	2743
高（mm）	3770	3500	3500	4440	4500	3988

重量 (kg)	15240	22000	32270	57880	98000	25220
轴重 (kg)	10121	14500	21380	38430	64000	14730
牵引销荷重 (kg)	5118	7500	10890	19450	34000	10490

颚式破碎机

型号	PE400 × 600	PE500 × 750	PE600 × 900	PE750 × 1060	PE900 × 1200	PE × 300 × 1300
给料口 (m)	400 × 600	500 × 750	600 × 900	750 × 1060	900 × 1200	300 × 1300
出料口调整范围 (mm)	40-100	50-100	65-180	80-180	95-225	20-90
产量 (m ³ /h)	10-35	25-60	30-85	70-150	100-240	10-65

给料机

型号	GZT0724	GZT0724	GZT0932Y	ZSW490 × 110	ZSW600 × 130	GZT0724
料仓容积 (m ³)	3	4	7	10	10	3
料仓宽 (m)	2200	2500	3000	3000	3000	2200

皮带机

型号	B650 × 6	B800 × 7	B1000 × 8	B1000 × 11	B1200 × 13	B1000 × 7
----	----------	----------	-----------	------------	------------	-----------

PP系列轮胎移动式破碎站的设计思想在于完全适应移动破碎的各种要求，能够为客户提供全新的运营模式，大大降低运营成本。

PP600型破碎站 价格为32万

反击移动破碎站简介：

反击移动破碎站配备一帆机械高性能反击式破碎机.及车载式给料机和高强度振动筛长度短、重量轻；机动性强适应性强，降低物料运输费用组合灵活——无论粗碎、细碎还是制砂作业，都能给您带来意想不到的效果。降低物料运输成本：PP系列移动式破碎站可以在现场加工物料，而不必将物料搬离现场再加工，大大地降低了物料运输成本。组合灵活，适应性强：PP系列轮胎移动式破碎站可根据不同的破碎

工艺要求组成“先碎后筛”，也可组成“先筛后碎”流程，破碎站可按实际需求组合成粗碎、细碎两段破碎筛分系统，也可组合成粗碎、中碎、细碎三段破碎筛分系统，还可以独立运行，有很大的灵活性。

性能可靠，维修方便：

一帆公司破碎筛分系列产品如颚式破碎机、反击式破碎机、立式冲击破碎机、圆锥破碎机、各种振动筛等以性能优良、可靠性高而著称，移动式破碎站主要设备都是采用这些产品，这些产品经过优化及强化设计，强度更高、性能更优、结构更紧凑。

反击移动破碎站的应用范围：

被广泛的运用于矿山、煤矿、垃圾及建筑垃圾的循环再利用、土石方工程、城市基础设施、道路或建筑工地等场地作业。

处理表层土和其他多种物料；分离粘性混凝骨料；建筑和爆破行业；破碎后的筛分；采石行业。

河卵石、山石（石灰石、花岗岩、玄武岩、辉绿岩、安山岩等）、矿石尾矿、石屑的人工制砂。

PP反击式移动破碎站 IMPACT PLANTS	PP0607PFS
运输尺寸	
长 (mm)	10800
宽 (mm)	2480
高 (mm)	4170
重量 (kg)	13800
轴重 (kg)	10900
牵引销荷量 (kg)	9800
反击式破碎机 IMPACT CRUSHER	
型号	PF0607
给料口 (mm)	340 × 420
振动筛 SCREEN	
型号	3YK1236

PP系列轮胎移动式破碎站的设计思想在于完全适应移动破碎的各种要求，能够为客户提供全新的运营模式，大大降低运营成本。

PP0607PFS型破碎站 价格为36万元.

全套合计价格为68万元。