

自动贴标灌装机 3L食品添加剂灌装机

产品名称	自动贴标灌装机 3L食品添加剂灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

自动贴标灌装机 3L食品添加剂灌装机

本公司提供各类聚氨酯灌装机、农药灌装机、乳液灌装机、自动对口灌装机、液面上灌装机等，用以满足不同行业的需求。我们始终坚持“用心服务，品质为先”的理念，为客户提供全方位、高效、专业的售后服务。

自动贴标灌装机 3L食品添加剂灌装机的参数：

灌装范围:1-10 (Kg/桶)

功 率:0.5 (KW)

灌装速度:120-360 (桶/h)

电 压:AC220V \pm 10% 50Hz (V)

灌装精度: \pm 0.2% (F.S)

耗气量:1-5 (m/h)

分度值:1/2 (g)

气源压力:0.4-0.6 (MPa)

灌装头数:1

外形尺寸:1000*800*1650 (mm)

防爆等级:/

桶 型:各种5L桶型

自动贴标灌装机 3L食品添加剂灌装机的特点：

【产品设置】 - 储存多种不同产品的重量设定值及相关灌装参数，操作简单方便易学。

【数据统计】 - 包含重量累计、次数累计，毛净重切换，可与DCS连接，实现数据管理。

【多段灌装】 - 可分为两段(快/慢)或三段(慢/快/慢)式灌装，大幅度提高灌装精度。

【滴漏防护】 - 高粘度枪头解决了高粘度产品灌装中的滴漏现象，低粘度型枪头则带自动滴油杯及集气罩装置。

【撞桶保护】 - 防止枪头下降时桶口未对准造成的枪头损坏或者桶压变形。

【自动寻口】 - 圆形容器的加注口有许多是偏心孔，采用红外定位或CCD技术，可解决需要人工对孔的不便。

【灌装模式】 - 灌装模式设计可做到桶口上灌装、桶口内灌装、液面下灌装及页面上灌装，用户可根据不同原料特性，选择此功能。

自动贴标灌装机 3L食品添加剂灌装机设备使用：

操作流程：人工上空桶—按启动按钮—灌枪自动插入桶口—自动定量灌装—灌枪自动升起—人工放盖—机器放盖。

自动贴标灌装机 3L食品添加剂灌装机适用范围：

适用行业：农产品行业的农药、食品行业的添加剂、奶粉、淀粉、调味品、酶制剂、鸡精、芡粉、饺子粉、葡萄糖、奶粉、绿豆粉、调味料、医药行业的药粉，兽药等的定量包装。

自动贴标灌装机 3L食品添加剂灌装机的售后服务：

设备售后服务方案是*完美的！我们提供出色的维修服务，确保您的设备在*短时间内恢复到**状态！我们的专业团队配备*先进的设备，能够迅速检测设备故障并解决问题。我们承诺在*短时间内为您提供质量卓越的售后服务。我们的技术人员专业、服务周到，能够为您提供独特的设备维修服务，让您的设备再次回到正常运转。我们拥有完善的备件库存，以确保您的设备在*快时间内得到解决。我们始终致力于为客户提供**的售后服务体验，我们相信您会对我们专业的服务和质量感到满意！

更多相关产品：

800ml自动贴标包装机 乳液包装机

5L定量包装机 医药包装机

***压盖机 800ml定量分装压盖机

抗腐蚀灌装机 10L胶水灌装机

紧凑型包装机 800毫升石化液体包装机