

HONGZHE 蓄电池HZ26-12 12V26AH 储能UPS消防

产品名称	HONGZHE 蓄电池HZ26-12 12V26AH 储能UPS消防
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池, 稳压电源 12v, 2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号(注册地址)
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

HONGZHE 蓄电池HZ26-12

12V26AH 储能UPS消防HONGZHE 蓄电池HZ26-12

12V26AH 储能UPS消防

安全性能：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂放电性能好
 ：放电电压平稳，放电平台平缓耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂开路电压正常冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻值相当于1CA放电要求的电阻）仍能充电，恢复容量在75%以上。耐过充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率至95%以上。耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电五秒钟。无导电部分熔断，无外观变形

应用领域

HZ100-12	12	100	29	329	172	215
HZ120-12	12	120	32.1	407	175	208
HZ150-12	12	150	36.5	483	170	241
HZ200-12	12	200	54	522	240	218
HZ250-12	12	250	60	522	268	220

为了不断研究及改进产品以满足客户需要，宏哲公司可能对上述参数做适当的修改，恕不另行通知

