

全国热销北京，上海，山西涡街流量传感器泊头仪表

产品名称	全国热销北京，上海，山西涡街流量传感器泊头仪表
公司名称	河北宏业永泰流体机械股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头南仓街461号
联系电话	86-02227719608 13920239297

产品详情

公司简介

中航工业河北安吉宏业机械股份有限公司始建于1947年，是目前国内大型综合性机械产品生产型高新技术企业之一。

公司占地25万m²，主要生产、检测设备千余台套。下设河北宏业永盛、河北宏业永泰、泊头宏昌三个全资子公司，以机械制造为主导，集研发、制造、贸易、服务于一体，专业生产车用采暖及空气净化系统（汽车加热器、散热器、除霜器等）、自动化控制管理系统、流量计量产品、泵阀产品和铸件等。产品远销欧、美、日、韩等多个国家及地区。

安吉宏业公司率先通过TS16949、ISO9001国际质量体系认证、GJB9001B军工产品质量管理体系认证、保密认证、挪威船级社CE认证及多种产品E-MARK认证。公司结合自身发展特点采用自主研发的绩效管理系统，将管理自动化与信息化完美融合，提高了生产效率和管理水平，增强了产品的市场竞争力。

[公司是中国汽车工业协会汽车空调委员会、车身附件分会、中国仪器仪表协会、中国铸造协会精铸分会、中](#)

[国通用机械工业协会阀门分会、河北省机械工程学会、河北省机械行业协会等会员单位。公司产品已获20余项国家专利，在天津大学和山东大学分别设立研发中心。](#)

行远必自迩，追求无止境。我们始终坚持“敬业诚信、创新超越”的经营理念，着眼于全球市场；以“不断进取、与时俱进”的奋斗精神时时激励自己；用优异卓越的产品积极参与市场竞争，服务世界客商！

产品说明

[涡街流量传感器](#)

一、用途

涡街流量传感器广泛用于石油、化工、电力、轻工等部门工业管道中测量液体或气体的流量。由于传感器材料为1Cr18Ni9Ti，也可用于城市供水、供热、锅炉供水、医疗行业流体管道的流量测量。

防爆型LUGB型涡街流量传感器，采用是本安防爆技术。电池供电的涡街流量传感器其防爆标志为“Ex ia BT4”，适合不高于 类B级的0区、1区、2区含有T1~T4组的危险场所使用；靠安全栅供电的涡街流量传感器其防爆标志为“Ex ia BT5”，适于 类B级的0区、1区、2区含有T1~T5组的危险场所使用。

大、中型管道内流量测量采用插入式结构，如果在插入口处安装球阀和提升机构，还可以进行不断流拆装，便于传感器的清洗和维修。

二、特点

- (1) 结构简单，无可动部件，安装维修方便，寿命长。
- (2) 压力损失小，量程范围宽。
- (3) 压电应力检测体独立地安装在旋涡发生体后方，减少了介质中脏物的影响。
- (4) 检测元件不直接与被测介质接触，尤其适合于恶劣环境下的流量测量。
- (5) 可现场显示，也可远传，还可与计算机控制系统联网。

联系方式

联系人：朵涛涛

电 话：0317-5562835-691

移动电话：18713754094

传 真：0317-8288812

地 址：河北省泊头市南仓街461号

邮 编：062150

公司主页：<http://www.hbhongye.com/>