

## 欧立 ( AirLive ) 无线网桥 AirMax5 低价促销

产品名称	欧立 ( AirLive ) 无线网桥 AirMax5 低价促销
公司名称	天津市小蜜蜂计算机技术有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	
公司地址	天津市白堤路186号电子科技中心1905室
联系电话	86-02227430664 15922003344

## 产品详情

### 欧立 ( AirLive ) 无线网桥 AirMax5 低价促销

欧立 ( AirLive ) 无线网桥 AirMax5 108兆多功能室外无线802.11a , 天津小蜜蜂低价促销, 原装进口, 物美价廉。

\*108兆室外无线802.11a \*内置14dBi天线 \*24dBm802.11a输出功率 \*天线对准LED显示 \*双内存尺寸  
\*双悬置系统 \*接入点, 网桥, 客户端, 路由器, 无线互联网服务提供商模式  
\*带宽控制, 多SSID, 标记VLAN \*采用先进的被动供电POE \*内置天线, 实际测试距离能达20公里

AirLiveAirMax5是所有新一代一体化无线5GHz的终端设备的最高标准之一, 大大的超过了它的标准, 功能, 性能和稳定。简单全合一的解决方案在AirMax5配备几乎所有需要建立5GHz的室外即时连接。外壳设计是建立于高品位的长期阳光雨露保护紫外线材料。它包括一个集成14 dBi 5GHz的横向纵向与多样性极化天线。内部控制板滑出, 便于维护。为加快安装过程, 也有4个LED灯, 以协助天线对准。内置先进的以太网网线POE供电, 将AirMax5的连接电源距离达100米距离。20公里或更多于综合定向天线和高性能的108兆Atheros11a广播, AirMax5可以到达20公里的距离只用内置天线。如果需要更多的距离, 只需要连接一个高增益外部天线R-SMA接口, 可以选择CPE, 使用立式, 卧式或从网络接口与外部天线连接, 通用和简单。超过性能它虽然体积小巧AirMax5是有着全性能的硬件和软件。有Atheros Super-A的模式, 它可以容易的双重标准于11A模式的吞吐量。位于控制板的24dBm强输出功率。双倍大小的内存容量允许AirMax5固件, 相比在于以前只能用在超高端产品上的品质。

多款运行模式AirMax5可以作为一个AP, 客户端, 网桥, WISP无线运营商的路由器或AP路由器。因此, 可以立即使用CPE, 和不同的无线运用搭配。随着新的无线逻辑, 网络配置更加的简单, 只需要选择无线模式开始, AirMax5将显示, 无线模式的可行选择, 不用更多的猜测和试验。安全的管理界面除了标准的Web和Telnet管理, 还具有安全的管理接口, 包括HTTPS和SSH2的AirMax5。现在是更安全的远程管理服务提供商。

此外，AirMax5提供充分的SNMPv1 / v2的支持。带宽管理AirMax5更能够控制总连接或每个用户的带宽。因此，在无线互联网服务提供运营商可以提供不同的定制费连接速度不同的级别。双悬置系统AirMax5的设计是安装使用易于安装，包括塑料带。如果需要墙壁安装或更严格的安装，可以购买可选的金属壁架/杆安装套件。它将允许安装调整角度更多的平铺天线精准对准。多个SSID，VLAN和WMMA AirMax5提供多个不同的SSID使用于无线网络。标签VLAN可以让无线服务提供商来控制每个SSID的服务网络中的所有回溯到核心路由器的内容。Qos功能可以优先次序，根据不同的802.11e运行协议和三重播放（语音，视频和数据）。

标准：\*802.11a/Super A/Turbo-A模式，支持（同Atheros）\*ROHS\*10/100兆LAN \*自动正反跳线支持  
\* 8兆Flash,32兆SDRAM \*12V的供电被动（接受高达22V）\*802.11h的兼容 天线 \*综合的14DBI定向天线  
\*垂直，水平，多样变化 \*R-SMA天线接口 频带 \*ETSI:802.11a:5.470到5.725 GHz  
\*USA:802.11a:5.725到5.825GHz 电源供应 \*电源适配器电压：输入100到240Vac/50到60赫兹，输出12V/1A  
\* PoE(接受12到22V) \* POE适配器，DC Injector提供 \* POE口内置在PCB上 传输速率  
\*数据速率802.11a:6,9,12,18,24,36,48,54兆的 调制技术 \*802.11a正交频分复用（OFDM）输出功率  
\*54兆的@为21dBm \*48兆的@为

[22dBm](#) \*[32@23dBm](#) \*[6,9,12,18,24@23dBm](#)的速率 接收信号强度指示 \* 6兆时@-90dBm的  
\* 9兆时@-89dBm的 \* 12兆时@-88dBm的 \*18兆时@-86dBm的 \*24兆时@-82dBm的 \*36兆时@-79dBm的  
\*48兆时@-73dBm的 \*54兆时@-71dBm的 模式  
\*支持客户端，AP，WDS网桥，中继，桥接，路由器和无线互联网服务提供商模式 软件  
\*现场勘测与调查的RSSID信号 \*网络，远程登录，HTTPS的，SSH的，SSH2用户管理  
\*总带宽和每个用户带宽管理 \*频道带宽选择（5，10，20兆的） \*噪声免疫力 \*多个SSID和VLAN的标签  
\*服务质量（802.11e的WMM）的 \*Wi-Fi的互操作性的WPA兼容 \* WPAPSK/TKIP/AES支持，WPA2支持  
\*隐私区分支持 \* SNMPv1/ v2支持 \*可调整的输出功率 \*遵循DFS II \* 152-bitWEP支持（只Atheros）  
\*Super A模式支持（只Atheros） \*Turbo A模式支持（只Atheros）  
\* ACK超时调整 \* WEPover WDS支持 \* Bootloader保护和紧急固件上传代码  
\* Radius支持 \*固件升级和备份经由网络

安规 \*FCC,CE 产品尺寸（长\*宽\*高）：210\*100\*32mm  
包装内容：AirMax5主机，电源适配器，塑料带2，POEDC Injector,快速安装手册，CD，保修卡  
包装尺寸（长\*宽\*高）：250\*132\*100mm 包装好重量：0.73公斤

订购信息：AirMax5 108兆室外无线802.11a

## 关于欧立科技公司

AirLive 欧立科技，OvisLink欧立产品生产严格符合国际标准，在出厂前从零部件到整机都经过严密检测，以确保用户使用到具有国际一流品质的通信产品。另外，面对快速变化的产品技术及市场，同时加大科研工作的投入，持续不断开发新产品及服务，以满足广大用户最新的需求。AirLive以一贯的品质要求，行销全球近捌拾多个国家，承诺质量保证，激发团队力量，创新商业理念，应答客户服务，产品网络散布世界各地，包括西班牙、葡萄牙、德国等大多数欧洲国家，以及亚洲，北美洲和南美洲的部分国家。AirLive欧立科技产品生产流程及产品技术均以国际规范的要求为准则，从专业化经营的角度，努力提高产品在生产过程中材料使用的精准及品质监督的要求。每种产品都将其主要功能发挥到极致，而不同于市场上的其他品牌产品不能在大型场所使用。AirLive欧立科技拥有完善的销售及服务体系，从您开始与AirLive接触那一刻起，您便成为了AirLive欧立科技永久服务的朋友，公司以提供给客户感到雀跃的产品及服务为宗旨，竭诚永续的为新老顾客服务。

查看更多信息,请访问：[www.airlive.com](http://www.airlive.com)

[www.airlive.com.cn](http://www.airlive.com.cn)

## 关于小蜜蜂公司

天津市小蜜蜂计算机技术有限公司（TianJin ACBEE Computer Technology Co.,Ltd）成立于2005年，主营无线、RFID、网络、通信、楼宇智能化的系统集成，致力于成为领先的信息技术与业务解决方案供应商。

## 小蜜蜂 大无线

小蜜蜂，致力于以专业的无线和信息技术领域的经验和智慧，保持企业级无线业务运营的实时、移动、可靠、高效，无论何时；无论何地；无论何事。

——小蜜蜂 大无线 无限希望 无限梦想——

[www.80211.com.cn](http://www.80211.com.cn)

【小蜜蜂 大无线】官方品牌体验店：<http://acbee.taobao.com>