七氟丙烷,七氟丙烷年检维修冲压

产品名称	七氟丙烷,七氟丙烷年检维修冲压
公司名称	吉林省长春市二道区吉力消防器材经销处
价格	500.00/件
规格参数	管网:柜式 IG541:维修 年检:灌药
公司地址	长春市二道区正茂生产资料市场15栋18号吉力消 防
联系电话	17887108164 17887108164

产品详情

柜式七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统七氟丙烷(HFC-227ea)是替代哈龙系列,*为理想的环保型灭火剂,它以物理方式和化学方式灭火,具有清洁、低毒、良好的绝缘性,对臭氧层的耗损潜能值 OD P 为零,且灭火效率高等优点。本公司生产的七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统,产品性能符合《气体灭火系统及零部件性能要求的试验方法》(GB25972-2010)和《柜式气体灭火装置》(GB16670-2006)及ISO同类产品标准要求,经(天津)国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心型式检验合格。该系统可用于经常有人工作的场所,可广泛适用于电子计算机房、通讯机房、地下工程、海上采油平台,档案馆、珍品库、化学易燃品库房、发电机房、变配电室以及其它不宜使用水系统的灭火场所。一、灭火装置简介无管网灭火装置又称预制灭火装置,是指将灭火剂贮存装置、管路、喷嘴、压力讯号器、驱动部件等预先组装成套的一种灭火装置。该装置可直接安装在防护区,无需单独设计储瓶间,具有施工、安装简便、工程投资少等特点。无管网自动灭火装置分柜式灭火装置,适用于单元独立式的全淹没灭火系统,由一套或几套无管网灭火装置保护一个防护区。装置中贮存装置的容积、灭火剂的充装量、喷头的安装型式及启动方式等均可根据工程使用要求进行具体设计。本装置一般与火灾自动报警灭火控制系统联用,实施对防护