

山特UPS电源3C3PRO80KS高频机房医疗电脑监控备用80KVA/72KW

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 山特UPS电源3C3PRO80KS高频机房医疗电脑监控备用80KVA/72KW |
| 公司名称 | 山东安耐力电源科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:山特 型号:3C3PRO-80KS 产地:内蒙古 |
| 公司地址 | 济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7 |
| 联系电话 | 18453029219 15275185097 |

产品详情

重要参数

UPS类型：在线式

额定功率：72000W

输入频率范围：42-72Hz

输入电压范围：暂无数据

输出频率范围：50/60Hz

输出电压范围：暂无数据

电池类型：全密封免维护铅酸电池

后备时间：由所配电池容量而定

详细参数

基本参数

UPS类型 [在线式](#)

额定容量80KVA

额定功率72000W

额定电压220/380VAC

额定频率50/60HZ

整机效率94%，ECO模式下大于98%

输入输出

输入频率范围42-72Hz

输入功因 0.99

输出频率范围50/60Hz

电流峰值比3:1

输出功因0.9

其它输入参数拓扑结构：IGBT，PWM

调制技术

其它输出参数THDV：线性载 < 2%负

载不平衡：1

通信和管理

接口端口RS232，Mini Slot通讯插槽

过载能力125%，10min；150%，1min

电池

后备时间由所配电池容量而

定

电池类型全密封免维护铅酸

电池

充电时间8小时回充至90%

电位

环境

工作环境工作

温度

：0-

40

，工

作湿

度：

5-95

%，

无结

露

存储环境存储

温度

：-2

5-55

操作高度<100

0m，

无降

额

其它参数

外观尺寸600×720×1200mm

产品重量184kg