

HI-112ABS英力士集团(总代理商)

产品名称	HI-112ABS英力士集团(总代理商)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:英力士
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

英力士HI-112ABS美国英力士(总代理商)

洛氏硬度 (R 级)112

ASTM D785

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸模量2620MPaASTM D638

抗张强度 (屈服)48.3MPaASTM D638

弯曲模量2690MPaASTM D790

弯曲强度 (屈服)75.8MPaASTM D790

ABS 美国英力士 H702 特性高光 ;可喷涂的 ;流动性高 ;耐热性

供应通用级ABS 美国英力士H802 标准级可表面喷涂镀金制品料

Lustran ABS英力士苯领750 注塑级 黑色 INEOS配件塑胶原料

高刚性 高耐热ABS NOVODUR H802 美国英力士

ABS 美国英力士 H950 高光 高耐热 可喷涂的 汽车领域的应用

ABS 美国英力士 H802 耐化学性 透明 电气应用 电器

医疗级ABS 348美国英力士注塑成型 丙烯腈-丁二烯苯乙烯共聚物

ABS E211美国英力士NOVODUR 高耐热性 片材应用

ABS 美国英力士 H950 高光 高耐热 可喷涂的 汽车领域的应用

ABS 美国英力士精选好货

ABS 美国英力士

代理供应 ABS H701 美国英力士 耐高温ABS 易流动 冲击性能好 现货优价

ABS 美国英力士 H702 耐热 医疗用品 汽车应用 高 注塑级

INEOS英力士苯领ABS H702 可高温 高流动 中受热家电 注塑

INEOS ABS 377 注塑 抗静电 耐高温 汽车 电子电器 美国英力士

ABS美国英力士 H701原料 耐冲击级 高流动性 低挥发 耐热级

ABS INEOS 620 PER 美国英力士 透明 良好的熔体强度 衬里电器用具

ABS 美国英力士 N240 特性 抗冲击性 耐热性 耐低温

耐高温ABS美国英力士 H701 ABS 美国英力士 高冲击 耐老化 高滑动

高流动 ABS 440 美国英力士 注塑级 高抗冲 低翘曲 汽车应用

ABS美国英力士 720高刚性光泽性抗撞击管道部件配件

美国英力士 P2H-AT ABS 抗静电高流动 高刚性 耐热 耐高温 高光泽

INEOS Novodur HD M203FC ABS 医疗级 高流动 英力士

供应ABS 美国英力士 348 注塑 高流动 办公用品塑胶原料

ABS 美国英力士 H802 高刚性 耐高温 汽车领域的应用

Lustran高光泽医疗级ABS 348 美国英力士

ABS 美国英力士Elite HH 1895 DIP 1.03g/cm³ 注塑级 08+ 品牌经

耐冲击级ABS美国英力士H701 ABS plastic

ABS/美国英力士/H950 耐热性抗化学性 高抗冲 高流动

ABS 美国英力士 H802 耐化学性 耐热性 高刚性 透明 电器应用塑胶原料

ABS 美国英力士 H605 高耐热 高抗冲 汽车领域的应用 品牌经销

高流动 高光泽 通用级ABS P2H-AT 美国英力士Novodur

耐冲击 耐高温 ABS H701 美国英力士 小家电 汽车领域

ABS工程塑料 美国英力士 H802 可喷涂 耐高温 高刚性 热稳定级 注塑原料

ABS 美国英力士 H950 耐热;耐老化;耐磨;易喷涂汽车领域

ABS 韩国英力士 苯领 HI-10 PC 基础创新塑料(美国) HP2-1H111 柔软触感

ABS 英力士 苯领H605 高流动性 低挥发 注塑级abs原料

ABS 美国英力士 H605 H950 高流动 食品级 耐热 耐老化 耐磨 家电部件

ABS美国英力士H950 N240/N450 P2H-AT耐热级 耐老化 易喷涂 本色原料

ABS 美国英力士 H605 高流动性 耐热性低挥发 汽车内部装备融泰得

美国英力士NOVODUR 高耐热性ABS E211

食品级ABS 美国英力士 348 高光泽度 FDA食品认证材料 高刚性ABS颗粒

美国英力士 877-ME ABS

ABS 美国英力士 P2H-AT 抗静电级 高光泽 塑胶原料abs代理商

颗粒状ABS品牌

喷涂级ABS 美国英力士 970 高抗冲 家电部件制品ABS塑料

高光泽ABS 美国英力士 N450 耐热 仪表壳 挡泥板 安全帽专用料

ABS 美国英力士P2H-AT抗冲击 耐老化 耐热性 耐低温

ABS美国英力士H605 /H701/H702/H801/348 耐热级 医疗级塑胶原料

ELIX ABS H950 美国英力士耐热性高ABS

ABS 美国英力士 348高光 抗冲击abs树脂

黑色 牌号750 2.0 到 4.0 hr ABS 248BS 英力士 苯领INEOS

ABS美国英力士N240 高光泽 耐高温 ABSN240

ABS/美国英力士/H950 耐热性 塑胶原料abs 抗化学性 高抗冲高流动

低气味 抗菌ABS 美国英力士Elite HH 1895

Lustran ABS 248FC 美国英力士 食品接触 表面光泽度好

美国英力士INEOS ABS H950 高光泽 高耐热 注塑级 汽车部件 汽车外部零件

ABS 451 美国英力士 Lustran

INEOS Lustran高抗冲ABS 1152

距您较近高抗冲abs

ABS 美国英力士 P2H-AT 抗静电 挤出级 塑胶原料 abs料

美国英力士 ABS H950 耐热级 耐老化 耐磨 易喷涂 食品服务领域

黑色 牌号750 2.0 到 4.0 hr ABS 248BS 英力士 苯领INEOS

美国英力士NOVODUR ABS HD M205FC 热稳定 耐热性

Ineos ABS Lustran H950

品牌IneosABS

ABS 美国英力士 H701 高刚性 高耐热性 汽车领域的应用

ABS 美国英力士 N450 耐热 医疗用品 汽车应用 高 注塑级

INEOS ABS HI-12 注塑 抗静电 耐高温 汽车 电子电器 美国英力士

现货批发 ABS H801 美国英力士

ABS H801 美国英力士 H801

美国英力士 QSFA81 ABS

ABS 美国英力士 H702 特性 耐热 电子 电器 汽车领域应用

ABS 美国英力士 620 633 高光注塑级 增强级耐高温高冲击abs

高抗冲 ABS 970美国英力士 可喷涂的abs流动性高 电气电子领域

ABS美国英力士451流动性耐热性中等抗撞击性

ABS 美国英力士 Novodur 530 高冲击

ABS 美国英力士 N450 特性阻燃性 抗冲击性 耐热性

美国英力士 H701 ABS 耐高温 耐冲击 高流动性 低挥发 体育用品

ABS H802 美国英力士 (英力士ABS代理直营)

美国英力士 ABS H802 耐高温 可表面喷涂 冲击性能好 现货优价

ABS 美国英力士 H801 特性heat resistant grade

品牌ABS美国英力士

ABS 美国英力士 H701 耐高温 电气/电子应用领域 汽车领域

高流动ABS 美国英力士NP2H-AT 可喷涂耐热高刚性汽配原材料

ABS 美国英力士 H605 高流动 耐高温 低挥发 耐热级 汽车部件塑胶原料

高光泽 高抗撞击性 通用ABS 433 美国英力士INOES

Lustran ABS英力士苯领633 高光泽 高抗冲INEOS外壳塑胶原料

INEOS Lustran PG298 商务设备ABS

美国英力士NOVODUR ABS 440 耐热性热稳定

ABS 美国英力士 H950 PC 基础创新塑料(美国) 3413R-731 柔软触感

供应ABS 美国英力士 Novodur? N450 高抗撞击性 塑胶原料代理

ABS 美国英力士 N240 特性 抗冲击性 耐热性 耐低温

ABS 美国英力士 250 高流动性 高光泽

ABS 美国英力士苯领 H801 耐高温冲击性能好注塑级塑胶原料ABS颗粒

经销 坑紫外线 耐候 ABS 美国英力士 H606LS 高抗冲 高刚性

物理性能额定值单位制测试方法

比重1.06g/cm³ASTM D792

特定体积0.940cm³/gASTM D792

熔流率(熔体流动速率)

ASTM D1238

220 ° C/10.0 kg14g/10 minASTM D1238

230 ° C/3.8 kg5.0g/10 minASTM D1238

收缩率 - 流动0.40 到 0.60%ASTM D955