

株洲市经开区玻璃感应门批发

产品名称	株洲市经开区玻璃感应门批发
公司名称	株洲市荷塘区致远门控经营部
价格	1000.00/件
规格参数	送货范围:湖南周边 品牌:致远 公司地址:湖南株洲
公司地址	株洲市荷塘区新塘路1600号
联系电话	13973325267

产品详情

株洲市荷塘区致远门控经营部是一家生产和销售玻璃感应门的厂家，我们提供高质量的感应门产品，并且以实惠的价格进行批发。我们的产品参数如下：

品牌：致远 公司地址：湖南株洲 送货范围：湖南周边地区 感应门材质

我们的玻璃感应门采用高品质材料制造，确保门的耐用性和安全性。门框使用优质铝合金材料，具有坚固的结构和出色的防腐蚀能力。玻璃面板采用强化玻璃，具有良好的透明度和抗冲击能力。这些材料的组合使得我们的感应门不仅外观美观，而且具备长久使用的特点。

故障原因

在使用感应门的过程中，有时会出现一些故障情况。以下是一些可能的故障原因：

感应器故障：感应门使用红外线或微波感应器来检测人体接近，如果感应器损坏或设置不当，可能会导致感应门的开闭不灵敏。电路问题：感应门的电路系统是控制门运行的重要部分，如果电路发生故障或接线不良，可能会导致感应门无法正常操作。

电源故障：如果感应门的电源供应不稳定或有其他问题，可能会导致感应门无法启动或运行不正常。机械故障：感应门的机械部件包括马达、滑轨等，如果这些部件损坏或磨损严重，可能会影响感应门的开闭速度和平稳度。

以上仅是一些可能的故障原因，如果感应门出现故障，建议及时联系我们的售后服务团队，我们将提供的维修指导以及相关配件。

知识与细节指导

作为一家感应门厂家，我们不仅提供优质的产品，也致力于向客户提供相关的知识和细节指导。

首先，关于感应门的选择。根据不同的使用场景和需求，我们将根据客户的实际情况推荐适合的感应门型号和规格。比如，对于高流量的公共场所，我们会推荐使用速度较快且稳定的感应门，以满足人流的需求。

其次，关于感应门的安装。我们将为客户提供详细的安装说明书，包括感应器的安装位置、电路连接方式以及门框的固定方法等。顾客可根据说明书进行安装，若有任何疑问，可随时与我们联系。

后，关于感应门的使用和维护。我们将向客户介绍感应门的正确使用方法，包括避免撞击门体、保持感应器清洁等。此外，定期对感应门进行检查和保养是非常重要的，我们将向客户提供维护指南，以延长感应门的使用寿命。

问答

问：感应门的响应速度如何？

答：我们的感应门具有快速响应的特点，可以在人体接近时迅速打开。响应时间根据不同型号的感应门略有差异，一般在0.2秒至0.5秒之间。这种快速响应的设计可以有效提高人流通行的效率。

一、故障原因分析

1.传感器问题：自动门的传感器是其核心部分，用于检测人体的移动并发送信号给电机。当传感器出现故障时，自动门将无法正常工作。这可能是由于传感器的灵敏度降低、精度失准，或者传感器被损坏导致的。这个问题是大家常见的一种自动门感应故障。

2.电机及控制系统问题：自动门的运行依赖于电机和控制系统。当电机或控制系统出现故障，自动门可能会表现出感应不灵的问题。例如，电机的扭矩不足，或者控制系统的电路板损坏等，都可能导致此故障。

3.电源问题：自动门的电源故障也可能导致感应不灵。例如，电源的电压不稳定，或者电源的电路板损坏，都会影响自动门的正常运行。

4.环境干扰：自动门也可能受到环境因素的影响，如磁场、电磁干扰等。这些因素可能会影响传感器的

信号接收，从而导致自动门的感应不灵。