

华为UPS不间断电源2000-A-3KTTL在线式外接电池3KVA2400W延时备用

产品名称	华为UPS不间断电源2000-A-3KTTL在线式外接电池3KVA2400W延时备用
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为UPS2000-A-3KTTL参数及 型号:2000-A-3KTTL 产地:山东
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

华为UPS2000-A-3KTTL参数及报价

基本参数

额定容量：3KVA

同参数产品
设备类型：

在线互动式UPS

同参数产品
售后服务：

全国联保

同参数产品
输出电压范围：

220V

同参数产品
输入电压范围：

220V

同参数产品
颜色：

黑色

同参数产品
转换时间：

0 (毫秒(ms))

同参数产品
货源类别：

同参数产品
品牌：

华为

同参数

型号：

UPS2000-A-3KTT
L

同参数产品
是否支持一件代发：

支持

同参数产品
快出货时间：

1-3天

同参数产品
发票：

提供发票

同参数产品

详细说明

华为UPS2000-A-3KTTL参数及报价

华为UPS2000-A系列 (1-10kVA)

UPS2000-A系列涵盖了1-10kVA的容量范围，支持塔式安装与内置电池，可为分支机构、营业网点、办公等场景提供可靠的不间断供电。

UPS2000-A系列基于在线双变换技术，可全面消除九种电力故障的影响，有效保护负载。

高功率密度设计有效降低体积，更加节约空间，是一体化供电保障场景的**选择。

关键特性高密度，简单易用的一体化小型UPS可靠：优异的负载、电网与环境适应性，确保恶劣工况稳定运行，保障用户业务设备供电安全可靠；：ECO模式下转换效率高达95%，降低系统损耗50%以上，节约用户运营成本；易用：支持内置电池的一体化供电方案，高功率密度设计有效减少体积，比传统UPS系统大幅节省空间；智能：多种通讯方式可选，智能网管系统实现运行信息随时随地轻松监控。

技术规格

参数 UPS2000-A-1K/2K/3K/6K/10K

为UPS2000-A系列 (1-10kVA)

UPS2000-A系列基于在线双变换技术，可全面消除九种电力故障的影响，有效保护负载。

高功率密度设计有效降低体积，更加节约空间，是一体化供电保障场景的**选择。

技术规格

参数 UPS2000-A-1K/2K/3K/6K/10K

额定容量 (kVA/kW)	1kVA/0.8k	2kVA/1.6kW	3kVA/2.4kW	6k
	W			