

美标H型钢W8x28等级A36适用性广泛钢结构用钢

产品名称	美标H型钢W8x28等级A36适用性广泛钢结构用钢
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	4850.00/吨
规格参数	材质:A36/A572GR50/A992 型号:W8*28 产地:莱钢/马钢/日照
公司地址	上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室
联系电话	0539-8755070 17321166960

产品详情

美标H型钢W8x28等级A36适用性广泛钢结构用钢

美标H型钢是一种优质的钢结构用材料，具有多种优点，如可定扎、可切割以及用途广泛等。这种钢材具有高强度和良好的可加工性，被广泛应用于建筑、桥梁、机械制造等领域。

以下是美标H型钢的相关属性

材质A36/A572GR50/A992

型号W8x28

产地莱钢/马钢/日照

美标H型钢的材质包括A36、A572GR50和A992三种等级。这些材质具有良好的可焊性和高强度特点，在钢结构工程中得到了广泛应用。无论是大型建筑还是小型机械零部件，美标H型钢都能够满足需求。

型号为W8x28的美标H型钢在市场上非常常见。它的“W”代表宽度，“8”代表翼缘厚度，“28”代表截面高度。这个型号的H型钢适用于许多结构设计，能够承受较大的荷载，同时也具有一定的刚度和稳定性。

美标H型钢的产地有莱钢、马钢和日照等。莱钢以其高质量的产品闻名，马钢在国内拥有良好的市场份额，而日照则以其丰富的钢铁资源出名。无论选择哪个产地的H型钢，都可以确保质量可靠。

作为上海铸然供应链（集团）有限公司，我们提供钢材领域的相关专业知识和指导。如果您对美标H型钢有需求，我们能够为您提供优质的产品和服务。

以下是两个与美标H型钢相关的问答

问美标H型钢有哪些常见的用途

答美标H型钢的用途非常广泛。它可被用于建筑领域的梁柱、楼层和桁架等结构；在桥梁工程中，它可以用于桥面梁、支座和锚固等部位；同时，在机械制造领域，它也可以作为机床床身、辊台和起重机构等部件。

问美标H型钢的切割和焊接是否方便

答美标H型钢具有良好的可切割性和可焊性。切割时可以采用常规的火焰切割或等离子切割，效果较好。焊接时，可以使用常见的电弧焊或气体保护焊等方法。但需要注意的是，在焊接时需要控制好焊接温度和焊接速度，以免对材质的性能造成不良影响。

由于美标H型钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份美标H型钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含

名称 米重	型号	材质	
美标H型钢	w4*13 106*103*7.1*8.8	A992/A36/A572Gr50	19.3
美标H型钢	w5*16 127*127*6.1*9.1	A992/A36/A572Gr50	23.8
美标H型钢	w5*19 131*128*6.9*10.9	A992/A36/A572Gr50	28.1
美标H型钢	w6*8.5 148*100*4.3*4.9	A992/A36/A572Gr50	13
美标H型钢	w6*9 150*100*4.3*5.5	A992/A36/A572Gr50	13.5
美标H型钢	w6*12 153*102*5.8*7.1	A992/A36/A572Gr50	18
美标H型钢	w6*16 160*102*6.6*10.3	A992/A36/A572Gr50	24
美标H型钢	w6*15 152*152*5.8*6.6	A992/A36/A572Gr50	22.5
美标H型钢	w6*20 157*153*6.6*9.3	A992/A36/A572Gr50	29.8
美标H型钢	w6*25 162*154*8.1*11.6	A992/A36/A572Gr50	37.1
美标H型钢	w8*10 200*100*4.3*5.2	A992/A36/A572Gr50	15
美标H型钢	w8*13 203*102*5.8*6.5	A992/A36/A572Gr50	19.3
美标H型钢	w8*15 206*102*6.2*8	A992/A36/A572Gr50	22.5
美标H型钢	w8*14 203*134*5.0*6.4	A992/A36/A572Gr50	21.4
美标H型钢	w8*18 207*133*5.8*8.4	A992/A36/A572Gr50	26.6
美标H型钢	w8*21 210*134*6.4*10.2	A992/A36/A572Gr50	31.3

美标H型钢w8*24 201*165*6.2*10.2 A992/A36/A572Gr50	35.9
美标H型钢w8*28 205*166*7.2*11.8 A992/A36/A572Gr50	41.7
美标H型钢w8*31 203*203*7.2*11 A992/A36/A572Gr50	46.1
美标H型钢w8*35 206*204*7.9*12.6 A992/A36/A572Gr50	52
美标H型钢w8*40 210*205*9.1*14.2 A992/A36/A572Gr50	59
美标H型钢w8*48 216*206*10.2*17.4 A992/A36/A572Gr50	71
美标H型钢w8*58 222*209*13*20.6 A992/A36/A572Gr50	86
美标H型钢w8*67 229*210*14.5*23.7 A992/A36/A572Gr50	100