

液压Rexroth马达A10V045DFR1/31R-PSC62K02力士乐A10VSO柱塞泵

产品名称	液压Rexroth马达A10V045DFR1/31R-PSC62K02力士乐A10VSO柱塞泵
公司名称	苏州安牛机电有限公司
价格	2250.00/件
规格参数	用途:计量泵 型号:A10VSO 材质:铸铁
公司地址	苏州市相城区汇萃广场2栋
联系电话	13862385838

产品详情

A10VSO100DFR1/32R-VPB22U99

A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00

A10VSO100DRG/32R-PPB22U99

A10VSO100DRG/32R-VPB22U99

A10VSO100DRG/32R-PPB12N00

A10VSO100DFLR/32R-PPB22U99

A10VSO100DFLR/32R-VPB22U99

A10VSO100DFLR/32R-PPB12N00

A10VSO140DR/32R-PPB22U99

A10VSO140DR/32R-VPB22U99

A10VSO140DR/32R-PPB12N00

A10VSO140DRS/32R-PPB22U99

A10VSO140DRS/32R-VPB22U99

A10VSO140DRS/32R-PPB12N00

A10VSO140DFR1/32R-PPB22U99

A10VSO140DFR1/32R-VPB22U99

A10VSO140DFR1/32R-PPB12N00

力士乐高压柱塞马达

规格：A10VSO10、A10VSO18、A10VSO28、A10VSO45、A10VSO71、A10VSO100、A10VSO140

产品说明：具有固定的排量，在开式或闭式系统中作静压传动，当作马达使用时，输出转数和流量成正比而与排量成反比。

特点：缸体与配油盘采用球面配油，在旋转中能自动对中，圆周速度较小，效率高；驱动轴能承受径向负荷；噪音低。

注意事项：1. 任何场合都应保持液压油的清洁度；

2. 定期更换液压油(工作1000 ~ 3000小时或六个月)。