

耐划伤PC 沙伯基础 DMX1435 高强度 抗刮擦pc 耐刮擦等级2H

产品名称	耐划伤PC 沙伯基础 DMX1435 高强度 抗刮擦pc 耐刮擦等级2H
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	55.00/千克
规格参数	PC:耐划伤PC DMX143:高强度 抗刮擦pc 沙伯基础:耐刮擦等级2H
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

供应 EXL1810T-NA8A005T耐寒品级 PC 沙伯基础（原GE）

EXL1132T NA8A005T低温抗冲级 PC 沙伯基础（原GE）

EXL1414低温超韧 PC 美国基础***塑料

EXL1414 759耐寒品级 PC 沙伯基础***

EXL1414 BK1A068低温抗冲级 PC 沙伯***（原GE）

EXL1414 GY1121低温超韧 PC 沙伯基础（原GE）

EXL1414 WH3064耐寒品级 PC 美国基础***塑料

EXL1414 WH9D189低温抗冲级 PC 沙伯基础***

EXL1414T低温超韧 PC 沙伯*** (原GE)

EXL1810T-NA8A005T耐寒品级 PC 沙伯基础 (原GE)

EXL4419-739低温抗冲级 PC 美国基础***塑料

EXRL0037 705134低温超韧 PC 沙伯基础***

EXRL0072-739耐寒品级 PC 沙伯*** (原GE)

FL900可发泡 PC 沙伯基础 (原GE)

HF1130-111高流动 PC 美国基础***塑料

HF1140高流动 PC 沙伯基础***

HF1140-111高流动 PC 沙伯*** (原GE)

LGN200-73007高韧性 PC 沙伯基础 (原GE)

LS2增强级 PC 美国基础***塑料

LS2-111 PC 沙伯基础***

SP7602易脱模 PC 沙伯*** (原GE)

SP7604***抗冲级 PC 沙伯基础 (原GE)

XHT2141 BK1C141***品级 PC 美国基础***塑料

XHT8141 BK1C141*** PC 沙伯基础***

4/17日发

945-701无卤阻燃 PC 沙伯基础 (原GE)

BFL4000U***抗冲级 PC 美国基础***塑料

BPL1000-701高韧性 PC 沙伯基础***

DF-1008增强级 PC 沙伯*** (原GE)

DL-4020 BK PC 沙伯基础 (原GE)

DMX2415 BK1B413T抗刮花 PC 美国基础***塑料

DMX9455 GY耐刮擦 PC 沙伯基础***

DMX9455 NA9B049T耐刮擦 PC 沙伯*** (原GE)

EXL1414T-8A9D012抗冻PC PC 沙伯基础 (原GE)

EXL1414-WH9A320抗冻PC PC 美国基础***塑料

EXL1433T抗冻PC PC 沙伯基础***

EXRL0180***抗冲级 PC 沙伯*** (原GE)

HP4-1H11医疗级 PC 沙伯基础 (原GE)

HPX4-NA8A005T医疗级 PC 美国基础***塑料

RL7590 WH7A114X PC 沙伯基础***

221R-701易脱模 PC 沙伯*** (原GE)

223R-111***抗冲级 PC 沙伯基础 (原GE)

241R-701高韧性 PC 美国基础***塑料

500-739增强级 PC 沙伯基础***

500R-731 PC 沙伯*** (原GE)

9254 BK易脱模 PC 沙伯基础 (原GE)

943-701***抗冲级 PC 美国基础***塑料

BFL2010高韧性 PC 沙伯基础***

BKWR5210R-7921增强级 PC 沙伯*** (原GE)

EFX830ME PC 沙伯基础 (原GE)

EXL1162C NA8D017T易脱模 PC 美国基础***塑料

EXL1414 GY***抗冲级 PC 沙伯基础***

FL900S高韧性 PC 沙伯*** (原GE)

HF1130 7M1D005T2高流动 PC 沙伯基础 (原GE)

HPS1R-1124 PC 美国基础***塑料

3412R-131易脱模 PC 沙伯基础***

3413R GY***抗冲级 PC 沙伯*** (原GE)

DC-1003 BK8114高韧性 PC 沙伯基础 (原GE)

DFRECO BK8167增强级 PC 美国基础***塑料

DMX1435 BK1B413T PC 沙伯基础***

DMX2415易脱模 PC 沙伯*** (原GE)

DMX2415 BK***抗冲级 PC 沙伯基础 (原GE)

DMX2415 BK1D575高韧性 PC 美国基础***塑料

DX94375 GY增强级 PC 沙伯基础***

EM1210 78016 PC 沙伯*** (原GE)

EXL9112 BK共聚PC PC 沙伯基础 (原GE)

EXL9112R共聚PC PC 美国基础***塑料

EXL9112R GY共聚PC PC 沙伯基础***

FL920增强级 PC 沙伯*** (原GE)

HF500R-739 PC 沙伯基础 (原GE)

HP2-1H111高流动 PC 美国基础***塑料

LS2-6162***抗冲级 PC 沙伯基础***

LX2801-87001K高韧性 PC 沙伯*** (原GE)

ML4506-116增强级 PC 沙伯基础 (原GE)

WR5210R GN1419 PC 美国基础***塑料

XHT2143 NA7D006T*** PC 沙伯基础***

123R WH8A467XL07***抗冲级 PC 沙伯*** (原GE)

141R-111FLT10921高韧性 PC 沙伯基础 (原GE)

153R-111增强级 PC 美国基础***塑料

241R WH9B307 PC 沙伯基础***

2870-21317易脱模 PC 沙伯*** (原GE)

3412-739***抗冲级 PC 沙伯基础 (原GE)

3412R-739(2)高韧性 PC 美国基础***塑料

3414R-131增强级 PC 沙伯基础***

4501-110001 PC 沙伯*** (原GE)

4701R GY7C050易脱模 PC 沙伯基础 (原GE)

4701R-110001***抗冲级 PC 美国基础***塑料

500ECR BK6A237无卤阻燃 PC 沙伯基础***

920A-116透明防火级 PC 沙伯*** (原GE)

923 GY8470透明防火级 PC 沙伯基础 (原GE)

940 RD4213透明防火级 PC 美国基础***塑料

945 8R9D024透明防火级 PC 沙伯基础***

BEL2000U WH9E019高韧性 PC 沙伯*** (原GE)

BFL2000增强级 PC 沙伯基础 (原GE)

BFL2000U WH9E019 PC 美国基础***塑料

BPL1000 1001易脱模 PC 沙伯基础***

BPL1000 BK***抗冲级 PC 沙伯*** (原GE)

BPL1000 BK1066高韧性 PC 沙伯基础 (原GE)

CX7240U 7MD051增强级 PC 美国基础***塑料

D20001 BKIA647L PC 沙伯基础***

DD0009 BK易脱模 PC 沙伯*** (原GE)

DEL329XF BK8115***抗冲级 PC 沙伯基础 (原GE)

DF008EI BK1E366T高韧性 PC 美国基础***塑料

DFL34-BK1A657L铁氟龙增强 PC 沙伯基础***

DFL-36 BK1A661L铁氟龙增强 PC 沙伯*** (原GE)

DFL36-CN3A332L铁氟龙增强 PC 沙伯基础 (原GE)

DFL4034-BK1A657铁氟龙增强 PC 美国基础***塑料

DFL4036铁氟龙增强 PC 沙伯基础***

DMX9455A-BK1B413T抗刮花 PC 沙伯*** (原GE)

DMX9455-BK1D046抗刮花 PC 沙伯基础 (原GE)

DX06313 GY7E079L易脱模 PC 美国基础***塑料

DX06313-111***抗冲级 PC 沙伯基础***

DX063131-WH8E237L高韧性 PC 沙伯*** (原GE)

DX06313-701增强级 PC 沙伯基础 (原GE)

DX06313Y GY7E079 PC 美国基础***塑料

DX08333 BK1E336易脱模 PC 沙伯基础***

EXCP0094***抗冲级 PC 沙伯*** (原GE)

EXCP0108高韧性 PC 沙伯基础 (原GE)

EXL1330 WH低温超韧 PC 美国基础***塑料

EXL1414 BK PC 沙伯基础***

EXL1414 BK1A329L易脱模 PC 沙伯*** (原GE)

EXL1414 GYIB289***抗冲级 PC 沙伯基础 (原GE)

EXL1414 NA8A005T低温超韧 PC 美国基础***塑料

EXL1414 WH8A9D012 PC 沙伯基础***

EXL1414-BK10227L易脱模 PC 沙伯*** (原GE)

EXL1414T-BL***抗冲级 PC 沙伯基础 (原GE)

EXL9112 BKIA503低温超韧 PC 美国基础***塑料

EXL9112 WH6C140 PC 沙伯基础***

EXL9112-759易脱模 PC 沙伯*** (原GE)

EXRL0086 NA9A048T***抗冲级 PC 沙伯基础 (原GE)

EXRL0093-1125低温超韧 PC 美国基础***塑料

EXRL0115 NA8A005T PC 沙伯基础***

EXRL0238易脱模 PC 沙伯*** (原GE)

EXRL0400***抗冲级 PC 沙伯基础 (原GE)

EXRL0624-701低温超韧 PC 美国基础***塑料

EXRL0694 BK1E366T PC 沙伯基础***

EXRL0733 BK1E165***抗冲级 PC 沙伯*** (原GE)

FXM141R-BK高韧性 PC 沙伯基础 (原GE)

GLX143-NA9C029H增强级 PC 美国基础***塑料

HF1110R-111高流动 PC 沙伯基础***

HF1130 YW6085易脱模 PC 沙伯*** (原GE)

HP4-1H111***抗冲级 PC 沙伯基础 (原GE)

HPH4404 1H9D071T高韧性 PC 美国基础***塑料

HPS1-1125增强级 PC 沙伯基础***

LCF1010N PC 沙伯*** (原GE)

LF1520易脱模 PC 沙伯基础 (原GE)

LF1520-739***抗冲级 PC 美国基础***塑料

LGN2000-731高韧性 PC 沙伯基础***

LS2-701LT3L9007车灯***料 PC 沙伯*** (原GE)

LSZ-414LT30903559车灯***料 PC 沙伯基础 (原GE)

ML3513R-131易脱模 PC 美国基础***塑料

ML4351 WH9C275***抗冲级 PC 沙伯基础***

ML6413高韧性 PC 沙伯*** (原GE)

ML6413 WH70223增强级 PC 沙伯基础 (原GE)

ND091010-01G , HK PC 美国基础***塑料

OD6313-701易脱模 PC 沙伯基础***

OQ4120R-1132***抗冲级 PC 沙伯*** (原GE)

RL3879-739高韧性 PC 沙伯基础 (原GE)

SLX2432T NA9D082T增强级 PC 美国基础***塑料

XHT4141 NA5D001T耐温140度 PC 沙伯基础***

121 BK2065S易脱模 PC 沙伯*** (原GE)

201R-111***抗冲级 PC 沙伯基础 (原GE)

3413R-131高韧性 PC 美国基础***塑料

500R-13021增强级 PC 沙伯基础***

503R-131 PC 沙伯*** (原GE)

505R易脱模 PC 沙伯基础 (原GE)

EXL1414T-NA9B049T***抗冲级 PC 美国基础***塑料

LC108高韧性 PC 沙伯基础***

PD3960增强级 PC 沙伯*** (原GE)

4351 PC 沙伯基础 (原GE)

915AU BK1E366T易脱模 PC 美国基础***塑料

HF500R-73243***抗冲级 PC 沙伯基础***

PK2870高韧性 PC 沙伯*** (原GE)

SLX1432-BK1B201增强级 PC 沙伯基础 (原GE)

SML5750 BK1005 PC 美国基础***塑料

XHT3141 BK10141易脱模 PC 沙伯基础***

500-7388***抗冲级 PC 沙伯*** (原GE)

The three major application areas of PC are glass assembly, automobile industry and electronic and electrical industry, then there are industrial machinery parts, cd-roms, packaging, computers and other office equipment, medical and health care, film, leisure and protective equipment. PC can be used as door and window glazing, PC laminates for protective windows in banks, embassies, detention facilities and public places, aircraft hoods, lighting, industrial safety screens and Bulletproof glass. PC board can be used for all kinds of signs, such as gasoline pump dial, automobile dashboard, warehouse and open-air commercial signs, point-and-slide indicators, PC resin for automobile camera system, dashboard system and interior decoration system, used as front lampshade, front and rear baffle plate of ribbed automobile, reflective mirror frame, door frame cover, Operation Lever cover, flow-stop plate, PC is used as junction box, socket, Plug and sleeve, Gasket, television conversion device, the connector of communication cable under telephone line bracket, switch box, telephone switchboard, distribution panel component, relay shell, PC can be used as low-load parts for household electric motor, vacuum cleaner, the handle of head washer, coffee machine, toaster, power tool, all kinds of gear, worm wheel, shaft sleeve, guide, shelf in refrigerator. PC is the ideal material for optical disk storage medium. PC bottles (containers) transparent, light weight, good impact resistance, resistance to

certain high temperature and corrosion solution washing, as a recyclable bottles (containers) . PC and PC alloy can do computer frame, Shell and auxiliary machine, printer parts. Modified PC is resistant to high-energy radiation sterilization, cooking and baking elimination, can be used for blood specimen apparatus, blood oxygenator, surgical instruments, renal dialyzer, etc. . PC can be made helmet and helmet, protective mask, sunglasses and sports goggles. PC films are used for graphic printing, pharmaceutical packaging, and membrane commutators