

山东替代11304D25BN HYDAC贺德克滤芯费欧特滤器

产品名称	山东替代11304D25BN HYDAC贺德克滤芯费欧特滤器
公司名称	新乡市费欧特滤器有限公司销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市牧野区道清路188号
联系电话	0373-5857006

产品详情

山东替代11304D25BN [HYDAC贺德克滤芯费欧特滤器专业生产](#)

[费欧特](#)生产的

[贺德克滤芯采用优质滤材，不锈钢骨架制作而成，具有透气性好、阻力小；过滤面积大，纳污量大；耐高温、耐腐蚀性好等特点，广泛应用于石油、化工、冶金、水处理、制药等领域。](#)

[贺德克滤芯](#)

在液压系统

中，用于滤除工作介质

中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质

的污染度。[贺德克系列滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品，滤芯采用进口滤材制成，滤芯的性能参数达到国外同类滤芯的水平，完全可以替代进口HYDAC贺德克滤芯使用。](#)

11304D25BN

[贺德克滤芯产品描述：](#)

[贺德克高压油滤芯](#)

是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，可延长液压系统寿命；[低压系列滤芯还设有旁通阀。当](#)

[滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转。目前该](#)

[贺德克系列滤芯是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品。](#)

11304D25BN

[贺德克滤芯的用途：](#)

[滤芯](#)

可以安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命。

11304D25BN [贺德克滤芯](#)的技术条件：

1)滤芯耐压差：30MPa

2)工作温度：-10~+100

3)过滤精度：1 μm

4.)工作介质：一般液压油。

5.)材质：第1代玻璃纤维

11304D25BN [滤芯](#)—端向负荷试验方法按ISO 3723

11304D25BN [滤芯](#)—疲劳特性的测定按ISO 3724

11304D25BN [滤芯](#)—压差流量特性按ISO 3968

11304D25BN [滤芯](#)—测定过滤特性的多次通过法按ISO 4572

11304D25BN [贺德克滤芯](#)的测试标准：

11304D25BN [滤芯](#)—抗破裂性验证按ISO 2941

11304D25BN [滤芯](#)—结构完整性按ISO 2942

11304D25BN [滤芯](#)—材料与液体相容性验证按ISO 2943

11304D25BN [贺德克滤芯](#)的测试标准：

11304D25BN [滤芯](#)—抗破裂性验证按ISO 2941

11304D25BN [滤芯](#)—结构完整性按ISO 2942

11304D25BN [滤芯](#)—材料与液体相容性验证按ISO 2943

11304D25BN [贺德克滤芯](#)的测试标准：

11304D25BN [滤芯](#)—抗破裂性验证按ISO 2941

11304D25BN [滤芯](#)—结构完整性按ISO 2942

11304D25BN [滤芯](#)—材料与液体相容性验证按ISO 2943

11304D25BN [贺德克产品](#)应用领域：

- 1、冶金：用于轧钢机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤。
- 2、石化：炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收，油田注井水及天然气除颗粒过滤。
- 3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水。
- 4、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤。
- 5、火电及核电：

气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化，给水泵、风机及除尘系统的净化。

6、机械加工设备：造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润滑系统和压缩空气的净化，烟草加工设备及喷涂设备的粉尘回收过滤。 7、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤

新乡市费欧特滤器生产的替代贺德克滤芯的部分型号：

11304D03BH
11304D03BHV
11304D03BN
11304D06BH
11304D06BN
11304D06BNV
11304D10BH
11304D12BN
11304D17BH
11304D25BN

友情提示：以上为产品部分情况，详细情况，请联系我们！0373-3877066 0373-5857006