

茂名易事特UPS电源EA9010S/10KVA规格参数视频

产品名称	茂名易事特UPS电源EA9010S/10KVA规格参数视频
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	980.00/件
规格参数	品牌:易事特 型号:EA9010S 功能:断电延时
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

易事特UPS电源EA9010S/10KVA规格参数EA900系列10kVA-30kVA(3/3) UPS是易事特集*研发成果和应用经验,设计、制造的新一代通用型UPS电源,采用先进的DSP数字化控制技术,有效提升了产品性能和系统可靠性,并实现更高功率密度的集成和小型化。此系列产品电气性能优异,软硬件保护功能完善,能适应不同的电网环境,可以为各种负载提供安全可靠的电源保障。

载功率因数为0.8适合用电设备的发展趋势,带载能力更强。输出功因0.8-适合负载的发展趋势,实现更强的带载能力。增加了ECO功能经济模式,整机效率达到95%,降低UPS的电力损耗,节约用户的使用成本。

输入功率因数校正(PFC)采用数字化控制的功率因数校正技术,使输入功率因数高达0.99以上,以避免对电网环境的污染,达到节能,降低了系统的投资成本的目的。电池模式DC-DC变换器数字化控制900 II 1~3KVA系列UPS采用数字化控制,将原来电池模式DC-DC变换器由模拟控制改为数字化控制,提供了可靠性

绿色环保型本产品为绿色环保型产品,符合欧盟环保指令RoHS的各项要求和国家电子信息产品污染控制管理办法,在产品正常使用情况下,不会对人体及环境造成危害。

宽输入电压频率范围极宽的输入电压和频率范围,即使在电力环境非常恶劣的偏远地区也能正常供电,减少了电池放电次数,提高了电池的使用寿命。

完善的保护措施集交流输入过、欠压保护,输出过载、短路保护,逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。具有旁路功能,当输出过载或UPS发生故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电,并提供报警信息。具有输入零火线侦测功能。可避免UPS市电输入零火线接反。

易事特UPS电源EA9010S/10KVA规格参数冷启动和市电启动功能市电异常状况可以直接用电池启动UPS,满足应急需求;无电池状态可直接采用市电启动UPS,可作高精度稳压电源使用。

可搭配发电机使用输入电压与频率范围广,能有效隔离发电机产生的不良电力,为负载提供洁净、安全、稳定的电源。

零切换双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,为负载提供更全面保护.市电不稳定时,UPS供电模式的转换时间为零,有效保证了负载运行的安全性和可靠性。

智能化电池管理采用智能电池管理技术,使用三段式充电,有效的延长电池使用寿命,减少电池维护次数;可定期的对电池进行自检,及时的发现电池问题;设有电池过压,过充等保护功能,*限度保护电池不损坏;友好的人机界面中英文LCD显示和LED状态显示;丰富的UPS信息显示强大的扩展性功能智能插槽能提供丰富的可扩展功能,可选择安装UPSmart 2000监控软件、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD环境监测器

易事特UPS电源EA9010S/10KVA规格参数缘由以下:

- 1、 检察易事特ups电源供电路线,特别是限流电阻
- 二、 检察是否有电气部件,如焚毁,测量和更换
- 三、 测量沟通输入管,比力和测量,是否毁坏
- 四、 测量操控模块每一个引脚的电压,比力块来讲授分析电压
- 五、 应用放大镜检察电路板的印刷外表并检察焊点。
- 六、 按照系统筹备电路图,进行分析和批改
- 七、 易事特ups电源批示灯亮,加号和减号灯老是闪烁,表白未检测到电池,易事特电池批示灯闪烁

易事特ups电源和蓄电池装配法子:

1、判定易事特ups电源的直流电压是几多V

二、跟尾易事特ups电源市电输出

三、拼装易事特蓄电池组,法子为串连接法(见下图)

四、挨次跟尾蓄电池氛围开关、接线端子

五、蓄电池柜至易事特ups电源跟尾线

以上便是易事特ups电源和蓄电池装配法子的大略先容