

北京科华UPS电源YTR1102高频在线式2KVA技术参数

产品名称	北京科华UPS电源YTR1102高频在线式2KVA技术参数
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华 型号:YTR11002 产地:北京
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

UPS类型：在线式

额定功率：1600W

输入电压范围：110-300V

输入频率范围：50/60 ± 10%Hz

输出电压范围：200/208/220/230/240 ± 1%V

输出频率范围：市电模式：与电网同步，电.....>>

电池类型：暂无数据

后备时间：暂无数据

详细参数

[基本参数](#)

[输入输出](#)

[通信和管理](#)

电池

环境

其它参数

基本参数

UPS类型 在线式

额定容量 2KVA

额定功率 1600W

输出插座 输出插座

整机效率 93%

输入输出

输入配线 单相三线

输入电压范围 110-300V

输入频率范围 50/60 \pm 10%Hz

输入功因 > 0.99 (满载)

输出电压范围 200/208/220/230/240 \pm 1%V

输出频率范围 市电模式：与电网同步，电池模

通信和管理

接口端口 RS232

面板显示 LED

报警功能 电池低压，市电异常，UPS故障，输出过载，输出短路

保护 电池欠压保护，过载保护，短路保护，过温保护

过载能力 05%-110% 10min，110%-130% 1min，> 130% 3s

电池

电压电流 48V

环境

工作环境 工作湿度：0-40 ，环境湿度：0-95%（无冷凝）
噪音值(dBA) < 55

其它参数

外观尺寸 145 × 397 × 220mm

产品重量 17kg

可选附件 USB , SNMP , 干接点 , EPO等