

# PC+ABS日本帝人(进口直供) T-2716 汽车领域的应用 汽车外部零件 汽车仪表板

产品名称	PC+ABS日本帝人(进口直供) T-2716 汽车领域的应用 汽车外部零件 汽车仪表板
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	23.40/千克
规格参数	品牌:日本帝人 型号:T-2716 产地:日本
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼(注册地址)
联系电话	13341741838

## 产品详情

日本帝人 PC Multilon T-2716规格用途

流动性高,耐热性,高,抗撞击性,  
良好 注射成型

汽车外部零件,汽车内部零件,汽车仪表板

日本帝人 聚碳酸酯 Multilon T-2716技术参数

性能项目	试验条件	测试方法	测试数据
密度	ISO1183	1.14	g/cm <sup>3</sup>
溶化体积流率 (MVR) (250 ° C/5.0kg)	ISO1133	17.0	cm <sup>3</sup> /10min
收缩率	横向流量:4.00mm	InternalMethod	0.50to0.70 %
收缩率	流量:4.00mm	InternalMethod	0.50to0.70 %
吸水率(23 ° C,24hr)	ISO62	0.20	%
拉伸模量	ISO527-2/1	2150	MPa
拉伸应力(屈服,23 ° C)	ISO527-2/50	54.0	MPa
拉伸应力(断裂,23 ° C)	ISO527-2/50	52.0	MPa
拉伸应变(屈服)	ISO527-2/50	3.0	%
拉伸应变(断裂,23 ° C)	ISO527-2/50	110	%
弯曲模量2(23 ° C)	ISO178	2200	MPa
弯曲应力3(23 ° C)	ISO178	84.0	MPa



Multilon TN-3000V????????UL94 V0

Multilon TN-3812BW????????UV??????

Multilon TN-7000????????UV????????UL-94HBV-0/5V

Multilon TN-7000F????????UV??????

Multilon TN-7100F UL-94HBV-0/5V

Multilon TN-7500????????LCD TV??????????

Multilon TN-7500A???.????????,????????