

PP 韩国LG R3410 通用 无规共聚物

产品名称	PP 韩国LG R3410 通用 无规共聚物
公司名称	东莞市晟华塑胶原料有限公司
价格	7.00/千克
规格参数	品名:PP 型号:R3410 产地:韩国
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之四栋109
联系电话	0769-89386984 13922933895

产品详情

特性

良好的加工性能 ;能发泡 ;通用 ;无规共聚物
用途

通用
RoHS 合规性

RoHS 合规
物理性能

额定值

单位制

测试方法
密度

0.898

g/cm

ASTM D1505
熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

7.0

g/10 min

ASTM D1238

硬度

额定值

单位制

测试方法

洛氏硬度 (R 级)

90

ASTM D785

机械性能

额定值

单位制

测试方法

抗张强度 2 (屈服)

28.0

MPa

ASTM D638

伸长率 2 (断裂)

> 500

%

ASTM D638

弯曲模量 3

1000

MPa

ASTM D790

冲击性能

额定值

单位制

测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)

50

J/m

ASTM D256
热性能

额定值

单位制

测试方法
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)

92.0

ASTM D648
维卡软化温度

135

ASTM D1525 4