

岳阳田径运动场塑胶跑道施工 学校塑胶跑道造价 塑胶跑道设计施工 视频

产品名称	岳阳田径运动场塑胶跑道施工 学校塑胶跑道造价 塑胶跑道设计施工 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

岳阳田径运动场塑胶跑道施工 学校塑胶跑道造价 塑胶跑道设计施工 视频

岳阳学校塑胶跑道施工，岳阳塑胶跑道造价，岳阳塑胶跑道施工，岳阳塑胶跑道设计，岳阳塑胶跑道

承接范围：岳阳、岳阳楼区、君山区、云溪区；岳阳县、湘阴县、平江县、华容县、汨罗市、临湘市。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

塑胶跑道的特点:

一、色彩柔和

塑胶跑道上都是使用的专门的聚氨酯颗粒，它的表面颜色非常的柔和，特别是那些颗粒状的表层可以预防刺眼、耀眼阳光的反射，非常的美观，而且颜色也可以随意进行搭配。

二、经济实用

维护非常的简单，能够节省很多的治理用度。

三、安全性

在塑胶跑道上奔跑、玩耍可以防止跌倒所导致的一些意外运动伤害。

四、粘接性

塑胶跑道本身是已经经过了特殊施工处理的，上面的粘接力非常强，不会出现剥离的情况。也没有什么起泡，还可以按捺水分往上升。

五、平坦性

施工的时候使用的是自流平材料，这种材料有一个非常大的好处就是表面十分的平坦，非常符合要求极高平坦环境的比赛场地要求特点。

六、耐冲击力

拥有十分强韧的缓冲层以及弹性层，可以吸收强劲外力的冲击，但是表面却不会出现任何的损伤。

七、抗钉力

拥有很强的抗钉力，就算在使用频繁、并且受力大的百米起跑点，也不会发生跑架破坏或者是钉鞋破坏的情况。

八、耐磨缩性

有很强的耐磨缩性，不会因为受到田径器材的各种重压而导致自己没办法恢复弹性。

特点九、耐磨性

一般学校塑胶跑道的耐磨耗性都要小于2.5%，这才可以满足学校高使用频率以及长时间使用的需求。

特点十、冲击力吸收性非常好

可以吸收外界的脚步冲击力，减少使用者的运动伤害，不管是比赛还是长期训练都非常使用。

硅PU球场材料和丙烯酸球场材料的区别有很多个方面，下面从各个方面来进行比较。

一、材料构成

1、硅PU球场材料(SPU)——是在PU球场材料的基础上开发研制出来的新一代球场铺面材料。该材料是以聚氨酯(PU)材料与含有有机硅成分的材料科学地复合在一起，所生产出来用在球场面层上的材料。完工后，面层厚度3.5-4mm。

2、丙烯酸球场材料——该产品采用优质的丙烯酸面层涂料加一定比例的石英砂和水配比而成，属于水性原料。完工后，面层厚度2mm左右。

二、优缺点

1、硅PU球场材料(SPU)

弹性理想，防滑适中，舒适耐用，耐磨损，耐油污，耐候性强，可全天使用;平整美观易于清洁，色彩搭配多样。目前硅PU已经获得国际篮联和网联的认证，在环保认证方面已经获得国家环保部的高认证十环认证。

2、丙烯酸球场材料

无毒绿色环保产品，色彩鲜艳，不易老化，使用寿命长，耐晒性好，不易开裂，不易起泡，易施工，日常维护便利，费用低。但是没有韧性，对地基要求很高，地基一旦裂缝，他也会裂。

三、使用年限

1、硅PU球场材料(SPU)，一般能使用8年以上。

2、丙烯酸球场材料，一般能使用4年以上。

四、适用范围

1、硅PU球场材料(SPU)——适用于篮球、网球、羽毛球、乒乓球、排球、室内足球、手球、幼儿园、健身房、医院、宾馆等室内外场地。

2、丙烯酸球场材料——适用于篮球场、网球场、排球场、羽毛球场及其它运动场

五、对地基的要求

1、硅PU球场材料(SPU)可以直接在水泥混凝土上铺设。

2、丙烯酸球场材料但对地基要求较高，要求地基平整、无裂缝，须做好防水。

岳阳学校塑胶跑道施工，岳阳塑胶跑道造价，岳阳塑胶跑道施工，岳阳塑胶跑道设计，岳阳塑胶跑道