

# ZSV-HSO-03-D3日本NABCO纳博克气动阀PSC-34-P XPSCN-43-L

产品名称	ZSV-HSO-03-D3日本NABCO纳博克气动阀PSC-34-P XPSCN-43-L
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0018]请参阅图1?4，本发明实施例中，一种精密制孔钻床，包括机体1，所述机体I的上部为主轴箱2，主轴箱2的底部连接主轴3，主轴3旋转带动位于其下方的夹头4，在夹头4的内部安装有钻头18，钻头18包括头部181和钻柄182，

日本NABCO纳博克

日本Nabco (Nabtesco) PSM型电磁阀 PSC型气控阀 PSH型手动阀

日本Nabco手动阀

具体型号为：

气动阀P.L系列：

PSC-33-P、PSC-33-L、PSC-34-P、PSC-34-L、PSC-36-P、PSC-36-L、PSC-38-P、PSC-38-L、PSC-43-P、PSC-43-L、PSC-46-P、PSC-46-L、PSC-44-P、PSC-44-L、PSC-48-P、PSC-48-L、PSC-33、PSC-34-L、PSM-32 E、PSM-43、PSMT-33、PSC-46-L、PSC-44-P、XPSCN-43-L、PSC-36P、XPSCN-46-L、PSC-38-P、PSC-38-L、XPSCN-48-L、PSM-33、PSC-48-L、PSC-34-P、ZSV-HSO-03-D3、PCS-34-PL、PSC-43-L、XPSCN-46-L、PSC-46-L、MG-07、MO-05、MO-04、MO-03、MXO-4、MXO-7、PCS245-NB-D24、PCS245-NB-D24-L

NABCO气动阀PS系列：

PSM-43、PSM-44、PSMT-33、PSM-44-C、PSMM-44-C、PSMM-44-L、PSM-32E DC-24V、PSMT-32

NABCO电磁阀XPSCN系列：

XPSCN -43-L、XPSCN-48-L、XPSCN-46-L、

日本Nabco气控阀PSM-33-P

日本Nabco气控阀PSM-34-P

日本Nabco气控阀PSM-38-P

日本Nabco气控阀PSM-44-P

日本Nabco气控阀PSH-33-P

日本Nabco气控阀PSH-34-P

NABCO齿轮泵:GN20CPB

NABCO齿轮泵:GN30CPB

NABCO齿轮泵:GN40CPB

日本LUBE润滑油泵MLZ-CE-A-2L

日本LUBE润滑油泵MLZ-CE-B-2L

日本LUBE润滑油泵MLZ-CE-E-1L

日本LUBE润滑油泵MMXL- CE-1A-2

日本LUBE润滑油泵MMXL- CE-1D-1L

日本LUBE润滑油泵MMXL- CE-2A-2L

日本LUBE润滑油泵MMXL- CE-2C-1L

日本LUBE润滑油泵EGM-10S-4-3P

日本LUBE电动黄油泵:GMS-4-3P GMS-4-8P GMS-4-4C GMS-1-7C GMS-2-7C EGM-10S-4-7C EGM-10S-4-3P

日本LUBE电动注油泵:MMXL-II 标准型 CE型AMZ-III型 AMO-III DS AMI-300S AMI-1000S

头部181和钻柄182相互连接，在头部181与钻柄182之间设有连接件183，连接件183为圆形凹台，在圆形凹台内设有卡齿184，卡齿184分布在圆形凹台内，圆形凹台的宽度为10-30厘米，所述的钻柄182为圆柱状，在钻柄182上设有防滑部件185，防滑部件185为波浪形凹槽，防滑部件185的厚度为1-3厘米，在所述的钻柄182上还设有连接部件186，连接部件186为弹性部件，