

# SOR温度开关

产品名称	SOR温度开关
公司名称	深圳市沃德科技有限公司
价格	8.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南都市阳光名苑2栋27B（仅限办公）
联系电话	86-075582048350 18924581692

## 产品详情

SOR温度开关 深圳市沃德科技有限公司优势销售sor开关,SOR压力开关,SOR压差开关,SOR流量开关,SOR液位开关,SOR温度开关,美国SOR开关,SOR开关,SOR光电开关,SOR压力传感器,SOR负荷开关,SOR压力变送器，各种规格型号齐全,100原装进口，货期短。

深圳市沃德科技优势产品 仪器仪表：VEGA，E+H，JOLA液位计，meister 流量计  
传感器：JOKAB，FSG，JUMO，Suco，berthold，Vibro-meter，Megatron，Weigel，wenglor，Magtrol  
泵阀类：ASCO，GESTRA，Knoll，Voith，ADI，Magnet-Schultz，KSB，RGS，woerne 电  
机：AUMA，Bauer，AC-motoren，El-O-Matic，Engel，Baumueller，wistro，Knodler，Loher 开  
关：SOR温度开关，SOR，KSR，STAHL，SUCO，honsberg，litre meter 电  
气：Knick隔离器，GELBAU继电器，ETA断路器，DOLD继电器 其它：PBQ电池，block电源，MAYR离  
合器联轴器，MTL安全栅，Honeywell压力变送器,主要产品及服务：电子产品，自动化仪器仪表的购销：  
国内商业，物资供销业；（不含专营，专控，专卖商品）货物进出口，技术进出口（法律，行政法规限  
制的项目须取得许可后方可经营。） HC900卡件 ASCO 电磁阀SC8551A018MS  
更对产品请移步：[www.szword.com/pro.asp](http://www.szword.com/pro.asp)

联系人：沃德科技 电话：0755-82048350 传真：0755-82048194 邮箱:sz\_word@163.com  
地址：广东省深圳市深南大道都市阳光名苑2栋27B 邮编：518040 公司网址：<http://www.szword.com>

美国SOR温度开关 SOR 201NN-KK105-U9-C7A-TTYX373 SOR SOR17RB SOR SOR201RN SOR 6NN-K5-N4-C2A-TT 138-1241KPA SOR 1NN-K45-M4-C2A-TT 6-12MP SOR 6NN-K3-M4-C2A-TTXX618 SOR 107AL-K12-P1-F0A-TT(配1/8"NPT(外 SOR 0-2SOR-K44NN-K4-N4-B1A-TTS371 SOR O-10SOR6NW-K5-N4-F1A SOR O-3SOR-4NN-K5-N4-B1A-TTS371 SOR O-6SOR6NN-K3-N4-F1A SOR 101NN-K3-N4-01A-TT SOR 101RM-KK3-M4-CXA-TTYYPKX3X373 SOR 103W1-KK212-M4-CXA-TTYYPKX3X373 SOR 103W1-KK502-M4-CXA-TTYYPKX3X373 SOR 107AL-K40-P1-F0A SOR 107AL-N40-P1-F1A 美国SOR温度开关 SOR 15RB-EE2-N4-C2A SOR 17RB-K2-M4-C1A-TTX371 SOR 1RM-KK45-M4-CXA-TTYYPKX3X373 SOR 3B3-KKS-M4-CXA-TTYYPKX3X373 SOR 4NN-K5-N4-B1A-TT SOR 4NN-KK4-M4-C1A-TTYYPKX373 SOR 4RM-KK2-M4-CXA-TTYYPKX3X373 SOR 5RM-KK3-M4-C1A-TTYYPKX3X373 SOR 6L-K3-N4 SOR 6NN-K3-M4-CXA-TTYYPKX373 SOR 6RM-

KK3-M4-CXA-TTYYPKX3X373 SOR 6RM-KK5-M4-CXA-TTYYPKX3X373 SOR 9AG-EF45-N1-F1A-XX618 SOR ST307-150-B SOR 15RB-EE2-N4-DIA 2.5-8.0PSI SOR 17RB-EE3-N4-LIA 5-60PSI SOR 6NN-K3-N4-F1A 12-100PSI SOR 102W1-K105-P1-C2A-GGPK SOR E100-3BS-15S-15S-WO50-M201 SOR WZP2-267 SOR 107A1-N12-P1-F1A SOR 107A1-N40-P1-F1A SOR 12NN-K5-N4-BIA SOR 6NN-K3-N4-FIA SOR 107A1-N12-PI-FIA SOR 107A1-N40-PI-FIA SOR GAC-AD45-M2-FIA-X801

SOR 配208A-E1B-B-B4-N4-ETTTX371的铸 SOR 101LC-K3-N4-C1A-RRX2X373 SOR 101NN-K3-N4-C1A-RRX2X373 SOR 10N-K45-N4-C1A-RRX373 SOR 4NN-K4-N4-B2A-RRX373 SOR 54NN-KI18-N4-B2A-RRX373 SOR 5NN-K3-M9-F2A-RRX373 SOR 5NN-K45-N4-C2A-RRX373 SOR 66V1-EE5-N4-B2A-RRX373 SOR 6NN-K3-N4-F2A-RRX373 SOR 6NN-K5-N4-F2A-RRX373 SOR 6NN-K5-N9-F2A-RRX373 SOR D2T-H1B5S SOR F402-6BS SOR H1DDK-524-M201 SOR J400K-S156B SOR J400K-S157B SOR 6NN-K3-N4-F1A SOR 6NN-K5-N4-F1A SOR 107AL-K12-P1-FOA SOR DN40 SOR 9NN-K45-N4-FIA-X373 200-1750PS1 SOR 1RN-K45-M4-C2A SOR 201NN-K125-U9-C7A-TTYYPKX373 SOR E100-3BS-15S-15S-W050-M201 SOR WZP2-267 SOR 201NN-K125-U9-C7A-TTYYPKX373 SOR E10-3BS-15S-15S-W050-M201 SOR 5AC-AD45-M2-F1A-X801 SOR 12NN-K5-N4-B1A 0.75-12PSI 0.5 Mp SOR 6NN-K3-N4-F1A 12-100PSI 0.03Mpa SOR 4RM-KK45-M4-CAX-TTYYPKX373

SOR 9NN-KK45-N4-C1A-X373 SOR 4LC-KK5-M4-C1A-TTLLA7X SOR 54NN-K118-M4-C2A SOR 107AL-N40-P1-F1A-TT SOR H100-218-M446-XY390 -0.09MPa SOR 5AC-AD45-M2-F1A-X801 SOR 4BA-XB4-N4-BIA0-750PSI SOR 4NN-K4-N4-C1A-TT SOR 107AL-N40-P1-FOA SOR 6RN K3 M4 C2A PKTT SOR 6NN-K3-M4-CXA-TTYYPKX373 SOR 5BA-EB5-M2-C1A-PP SOR 12NN-K45-M4-C2A-TTX371 SOR 12NN-K45-M4-C2A-TTX371 SOR 122N-K45-M4-C2A-TTX371 SOR 12NN-K614-M4-C2A-CS SOR 4NN-EE4-N4-C2A 28~520Kpa可调 SOR 54NN-EE118-N4-C2A 28~521Kpa可调 SOR 52NN-K116-M4-C1A-PKRRYY SOR 54NN-K118-N4-B1A SOR 221A-A1B-B-A1-N4-TTXX371 SOR 54NN-K118-M4-C2A-TTX371 SOR 107AL-N12-P1-F0A-XD-3pa SOR 107AL-N12-P1-F1A-XO-12IN WC SOR 1710A-C2A-C-A4H1-00 SOR 5NN-K3-N4-F1A

SOR 4NN-K4 N4-B1A-TTX371 SOR 4NN-K5-N4-B1A-TTS371 SOR 6NN-K3 N4-F1A SOR 6NN-K5 N4-F1A SOR 12B4-K614-M4-C2A-TTYYP/ALARM SOR 201NN-K125-U9-C7A SOR 107AL-N12-MNN-P1-FOA-TT-X2-X371 SOR 12NN—K614—N4—B1A SOR 9LC-KK5-N4-C2A-XX371 SOR 4NN-K5-N4-B1A-RR SOR 107AL-N12-P1-F1AX123 SOR 101RN-EE3-M4-C1A-TT SOR 103W1-EE502-N4-C2A-TT SOR 4NN-K45-N4-C4A-X371 SOR 4NN-K4-N4-C4A-X371 SOR 4NN-K2-N4-B1A SOR 9NN-K45-N4-F1A SOR 9NN-K5-N4-F1A SOR 13RB-K5-N4-F1A 美国SOR温度开关 SOR 52NN-K116-M4-C1A SOR 102WI-K905-SI-CIA 10-61PSID SOR 102WI-K905-SI-CLA 10-60PSID SOR 12NN-K5-N4-BIA 0.75-12PSI SOR 4NN-K45-CIA-X684-75PSI SOR 6NN-KE-N4-FIA 120 SOR 9NN-K45-SI-CIA 200-1750PIS SOR 9NN-K45-SI-CIA 200-1751PSI SOR 44VI-AA45-M4-CIA SOR 4NN-K4-N4-CZA-X804 14-170KPA SOR WZPM-201 SOR 107AL-N12-P1-F1A SOR 107AL-N40-P1-F1A SOR 52RN-K116-M4-C2A-TT SOR 14RN-KK118-M4-CIA-X2 SOR 4NN-K5-N4-CIA-X371 3-50PSI SOR 5RN-K5-N4-CIA-X371 35-375PSI SOR 6NN-K45-N4-CIA-X371 25-275PSI SOR 6RN-K3-N4-F1A 12-100PSI SOR 101NN-K3-M4-CIA-TTX371 SOR 12NN-K4-N4-C1A SOR 12NN-K5-N4-B1A SOR 109E1224H144 DC24 0.25A SOR 201NN-K115-U9-C7A-TTX371 SOR 66V1-K2-N4-B1A 7-30PSI SOR 6NN-K2-N4-FIA SOR 99V1-K5-N4-BIA SOR 9NN-K5-N4-FIA SOR INN-EE45-M4-C2A SOR 102AD-EF603-PI-CIA SOR 101NN-K45-N4-C1A-TTX373 SOR 101RN-KK3-M4-CIA 0.2-2BAR SOR 18RB-K2-N4-B1A-MM 3.5-14KPA SOR 44VI-AA45-M4-CIA 0.3-5BAR SOR 4NN-5K-M4-CIA-X 3-50PS SOR 4V1-LA4-M4-CIA-YY 2-25PST 750PSI SOR 520kpa SOR 534CR-TN51-P9-ZIA-VIRR 0-500PSI SOR 54NN-EE118-M4-C2A 101.5-0Kpa SOR 5NN-3K-M4-CIA-X 25-240PSI SOR 9AG-EF45-N1-FIA-XX618 200-1750ps SOR TYPE RT15 SOR 52RN-K116-M4-C2A-TT SOR 12NN-K614-N4-B1A SOR 107NN-K40-P1-FOA SOR 4NN-EE5-N4-BIA-X371 -40-50PSI SOR 54NN-118-N4-BIA-X371 30-0.1NHG SOR 6NN-K4-N4-FA SOR 6NN-K5-N4-F1A SOR 5NN-K45-N4-C1A ( 0-4MPa) SOR 6NN-K45-N4-C1A(0-2MPa) SOR 9NN-K4-N4-C1A(0-3MPa) SOR 12NN-K6-N4-B1A SOR 6NN-K3-N4-F1A

SOR 107EL-EG12P1-F1AX1-TT0.03KPa SOR 107AL-N12-P1-F0A-XD3KPA SOR 107AL-N12-P1-F1A-XO-12IN WC SOR 12NN-K614-M4-C2A-CS 美国SOR温度开关 SOR 1710A-C2A-C-A4-H1-00 SOR 1NN-K45-M4-C1A-XX371 SOR 4NN-K4-M4-C1A-XX371 SOR 54NN-K118-M4-C1A-XX371 SOR 5NN-K3-N4-F1A SOR 6NN-K3-N4-F1A SOR 9NN-K45-M4-C1A-XX371 SOR 9NN-KK45-N4-C1A-X373 SOR 4NN-K45-N1-BIA-XX373/4-75PSI SOR 107AL-N40-PI-FIA-TTX 125~100MMWC SOR 221A-A1B-B-A4-N4-TT SOR 54NN-K188-N4-B14-TT SOR 12NN-K5-N4-B1A SOR 1NN-K45-N1-FIA 500~4000PSi SOR INN-KK45-NI-FLA-XB3 SOR 107AL-N12-MNN-P1-FOA-TT-X2-X371 SOR 12NN--K614--N4--B1A SOR 9LC-KK5-N4-C2A-XX371 SOR 101RN-EE3-N4-CIA-TTX373 SOR IRN-K45-M4-C2A-TTX3 量程 : 500-40 SOR 1RN-K45-M4-C2A-TTX3 SOR 4NN-K4-M4-BIA SOR 12NN-K614-N4 SOR 12NN-K614-N4-B1A SOR 54NN-K188-N4-B14-TT SOR 107EL-EG12-P1-FIA-TT SOR 18RH-K2-M4-C2A-TTMMX371 SOR 221A-AIB-B-ZI-N4-XZ SOR 4NN-K45-N1-BLA-XX373 SOR 4RT-K4-M4-C2A-TTX371 SOR GNN-K5-M4-C2A-20-180 PST SOR 107AL-N40-P1-F0A-806 SOR 54NN-K118-N4-B1A-X373 SOR 103W1-K805-N5-C24 SOR 101RN-EE3-N4-CIA SOR 1NN-EE45-N4-C2A SOR 4NN-EE45-N4-C2A SOR 4NN-KKA-CIA-XX618 SOR 54NN-KK118-N4-CIA-XX618 SOR 5AC-AD45-M2-F1A-310-3795K SOR 66V2-1F2-N4-DIA SOR 9NN-KK45-NI-CAI-XX618 SOR 201L-K125-U9-CA7-TT SOR 4RN-EE5-M4-C1A SOR 54RN-EE118-M4-C1A SOR 54LC-K117-M4-C2A SOR 6LC-K3-M4-C2A-TT SOR 0.25MPa 设定值0.6MPa SOR 201L-K125-U9-C7A-TT45-225F SOR 4RN-EE5-M4-C1A SOR 54RN-EE118-M4-C1A SOR 6NN-K45-N4-C1A SOR 101L-K3-N4-C1A-TT-PK SOR 15RB-EE2-N4-C2A SOR 44V1-AA45-N4-CIA SOR 6L-A3-N4-CIA-TT SOR 9NN-K45-N4-02A SOR 107AL-N12-P1-F0A SOR 101NN-EE3-N4-C1A-X373 SOR 107AL-N12-P1-F0A-TTX371 SOR 107AL-N12-P1-F0A-TTXX371 SOR 107AL-N12-P1-FOA-TTX371 SOR 107EL-EG40-P1-F1A-X373 SOR 12NN-L0614-N4-BIA SOR 12NN-YY4-M4-B1A-TTXX371 SOR 4NN-K4-N4-C2A-X804 14-170KPA SOR TYPE 7 SW B R4B SOR 101NN-K3-N4-CIA-TT SOR 4NN-K5-N4-B1A-TT SOR 4BA-EB4-M4-C1A-TTYY SOR 54NN-K118-M4-C2A-TTX373 SOR 9AG-EF-45-U9-CIA 美国SOR温度开关 SOR 44V1-K45-N4-CZA SOR 44V1-K45-N4-C2A SOR 101NN-K3-N4-C1AX3X373 SOR 107AL-N12-P1-F1AX3X373 SOR 1NN-K45-N4-C2A-TTX3X373 SOR 1RN-K45-N4-C2A-TTX3X373 SOR 203A-A1B-B-Z1-N4-ETX3X373 SOR 206A-E1B-F-Z1-N4-ETX3X373 SOR 221A-A1B-B-A1-N4X3X373 SOR 221A-A1B-B-Z1-N4-ETX3X373 SOR 403A-G3F-B-A1-N7X3X373 SOR 52NN-K116-N4-C2AX3X373 SOR 54NN-K118-N4-C2AX3X373 SOR 5NN-K45-N4-C2A-TTX3X373 SOR 6L-K45-N4-C2A-TTX3X373 SOR 6NN-K45-N4-C2A-TTX3X373 SOR 6NN-K5-N4-C2A-TTX3X373 SOR 6RN-K45-N4-C2A-TTX3X373 SOR 703A-F3C-P-A1-N4-X3X373 SOR 752A-F3C-P-A3-N1-SCX3X373 SOR 9L-K45-N4-C2A-TTX3X373 SOR PN-3022 SOR 18RH-KK2-MI-C2A-TTVVYY SOR 2NN-K3-S1-C1A-TTX371 SOR SOR 0-2.5MPa SOR 6NN-K3-N4-F1A-12-100PSI SOR D511/7D SOR SOR 101NN-K3-M4-CIA-TT 3-30psi SOR 107A1-N12-PI-FIA adjustable ran SOR 107A1-N40-PI-FIA adjustable ran SOR SH-CSB3GLM-4-1500V9-A2WR-1D SOR 101RN-EE3-M4-C1A-TT SOR 103W1-EE502-M4-C2A-TT SOR 101RN-K3-N4-C2A-YYTT-X371 SOR 6RN-K45-M4-C2A-YYTT-X371 SOR 6RN-K4-M4-C2A-YYTT-X371 SOR 4RN-K4-M4-C2A-YYTT-X371 SOR 107EL-EG12-P1-F1A-X373 SOR 205NN-T125-09-C7A-X373 SOR 102W1-K905-N4-C2A-TTX3X866 SOR 103W1-KK212-N1-C2A-TTYVXX3X866 SOR 52RM-KK116-M1-C2A-TTVVYYX373 SOR 66V2-AG3-M4-C2A-TTYYPKX3X866 SOR 9B3-KK5-M1-C2A-TTVVYYX373 SOR 4NN-K5-N4-B1A SOR 4NN-KK4-N4-C1A-X832 SOR 54NN-EE118-N4-C1A-X832 SOR 74VI-K116-N4-CIA SOR 99KV-K45-S1-CIA SOR 9NN-KK45-N4-C1A-X832 SOR IRN-K45-M4-C2A-TTX3 SOR 1RN-K45-M4-C2A-TTX3 量程:0.75-12 SOR 101NN-K3-N4-C1A SOR 15RB-EE2-M4-C2A SOR HNS-206-05-6KGF SOR 101NN-K3-N4-C1A 330PSI SOR 107AL-K40-PI-FIA-TTX371 S-40IN W SOR 12NN-K4-N4-C2A-TTX371 0.5-60PSI SOR 12NN-KS-N4-C2A-BLA 0.75-120PSI SOR H100-703-M446-XY390 SOR 4v1-LA4-N4-C2A-YY SOR 206A-CSB-N-Z1-ET2T-X2-X371 SOR 44VI-K5-N4-CIA 0~1MPa 连续可调 SOR 64NN-K3-M4-CB1A-TTXCX373 SOR 6NN-K2-M4-FC1A-TTXCX373 SOR 6NN-K45-M4-C1A-TTX3X373 SOR 101RN-KK3-M4-CIA 0.2-2bar SOR 18RB-K2-N4-B1A-MM 3.5-14KPa SOR 44VI-AA45-M4-CIA 0.3-5bar SOR 4NN-5K-M4-CIA-X 3-50PSI SOR 4NN-EE4-N4-C2A 14-170KPa SOR 4VI-LA4-M4-CIA-YY 2-25PSI 750PSI SOR 534CR-TN50-P9-ZIA-VIRR 0-50psi SOR 534CR-TN51-P9-ZIA-VIRR 0-500psi SOR 9AG-EF45-N1-FIA-XX618 200-1750ps SOR 101NN-K3-M4-CIA-TTX371 SOR 101NN-K3-N4-C1A 330PSI SOR 107AL-K40-PI-FIA-TTX371 SOR 12NN-K4-N4-C2A-TTX371 0.5-6PSI SOR 12NN-KS-

N4-C2A-BLA-X373 0.75-120 SOR 14RB-KS-M4-C2A-TTX371 15-150PSI SOR 201PN-K115-U9-07A  
150-375DBG F SOR 4RN-EE5-N4-CIA-X373 3-50PSI SOR 4VI-LA4-N4-CIA S-2SPSI SOR 6NN-  
K3-N4-FLA SOR 6NN-K45-M4-CIA-TTX371 25-275PSI SOR 6NN-KS-M4-C2A-TTX371 20-180PSI SOR  
6VI-L43-N4-CIA SOR 9NN-K5-N4-CIA-X373 200-1000PSI SOR 101NN-K3-M4-CIA-TT SOR 18RB-  
K2-N4-B1A-MM SOR 6NN-K2-N4-CIA-X371 0~0.2MPa SOR 6NN-K2-N4-CIA-X371 0~2.5MPa SOR  
22RB-K614-N4-B1A SOR 4NN-K2-N4-B1A SOR 4NN-K5-N4-B1A SOR 9NN-K45-N4-F1A SOR 9NN-  
K45-N4-FIA SOR 9NN-K5-N4-F1A SOR 9NN-K5-N4-FIA SOR 101LC-K3-M4-C1A SOR 107EL-  
EG12-P1-F1AX1 SOR 12NN-YY4-M4-B1AX1 SOR 18S-K5-M4-C1A SOR 4NN-EE45-N4-C2A SOR  
4NN-EE45-N4-C2A- SOR 4NN-EE5-N4-C2A- SOR 4NNIEE5-NE-C2A SOR 54NN-EE18-M4-C2A  
SOR 54NN-EE5-N4-C2A SOR 5NN-KK5-M4-C1A SOR 6LC-K5-M4-C1A SOR 101RN-KK3-M4-CIA  
0.2-2bar SOR 18RB-K2-N4-B1A-MM 3.5-14KPa SOR 44VI-AA45-M4-CIA 0.3-5bar SOR 4NN-5K-  
M4-CIA-X 3-50PSI SOR 4NN-EE4-N4-C2A 14-170KPa SOR 4VI-LA4-M4-CIA-YY 2-25PSI 750PSI SOR  
534CR-TN50-P9-ZIA-VIRR 0-50psi SOR 534CR-TN51-P9-ZIA-VIRR 0-500psi SOR 9AG-EF45-N1-FIA-  
XX618 200-1750ps SOR VF3130-4DB-02 SOR 12NN-K5-N4-C2A-TTY Y SOR 4NN-K2-N4-C2A-TTY Y  
SOR 170-K40-P1-F2A 10PSI SOR 208A-E1B-F-Z4-N4-TTXX373 SOR 4NN-EE4-N4-01A-X373 SOR 6LC-  
K45-M4-C2A-TTX371 SOR 9AG-EF45-N1-FIA-XX618 SOR 4BA-KB4-M4-C1A-PTY Y SOR 101L-  
K3-N4-CIA