

断裂力和连接牢固度测试仪DL-D

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 断裂力和连接牢固度测试仪DL-D |
| 公司名称 | 上海远梓电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:远梓仪器 型号:DL-D 产地:江苏 |
| 公司地址 | 上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室 |
| 联系电话 | 17710295255 17710295255 |

产品详情

产品特点：

采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片；过载报警停机保护；触控操作：公称规格、测试、上行、下行、时间、标定。实时显示拉力。并由机载打印机打印测试结果

执行标准：该测试仪是依据GB15811-2016、YY0321 中的有关断裂力和牢固度的试验方法而设计制造的。用于测试麻醉包的导管断裂力，导管和导管接头的连接牢固度，麻醉用针的针座与针管，衬芯与衬芯座的连接牢固度。

拉断力测试范围：0~80N，误差不大于±1%，分辨率0.01N。

时间设定：1-999S，误差不大于±0.5S。

速度设定：50mm/min~500mm/min 误差不大于±5%。

打印方式：每次可打印10次测试数据最大值与平均值和偏差值

发货清单：主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷、配套砝码。

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重：20kg 外形尺寸：400×240×240（mm）

服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

断裂力和连接牢固度测试仪DL-D是由上海远梓仪器生产的一款专业设备。该设备操作简单，维护方便，并采用中英文系统和PLC控制器，具有很高的可靠性和稳定性。该测试仪配备针式打印机，可以快速打印测试结果，并提供免费的系统升级服务。另外，它还带有第三方计量证书，确保测试结果的准确性和可信度。

品牌远梓仪器

型号DL-D

产地江苏

专业知识和指导

我们是上海远梓电子科技有限公司，作为专业厂家，我们在断裂力测试仪和连接牢固度测试仪领域有着丰富的经验和技術。

我们提供全国上门培训，确保用户正确操作该测试仪，以达到良好测试效果。

我们不仅提供设备，还提供相关的专业知识和细节，帮助用户更好地理解测试原理和方法。

细节和特点

操作简单DL-D测试仪采用用户友好的界面设计，使操作变得简单便捷。

终身维护我们提供全面的维护支持，确保设备长期正常运行。

中英文系统DL-D测试仪提供中英文双语系统，方便国内外用户的使用。

PLC控制器采用PLC控制器，能够准确控制测试过程和参数。

针式打印机配备针式打印机，可以迅速打印测试结果，提高工作效率。

免费升级系统我们提供免费的系统升级服务，用户可以随时获得新的功能和性能优化。

第三方计量证书DL-D测试仪带有第三方计量证书，确保测试结果的准确性和可靠性。

问答问DL-D测试仪适用于哪些场景

答DL-D测试仪适用于各种材料的断裂力和连接牢固度测试，包括金属、塑料、焊接接头等。

问DL-D测试仪如何保证测试结果的准确性

答DL-D测试仪采用高精度传感器和PLC控制器，确保测试过程的稳定性和准确性；同时，配备了第三方计量证书，对测试结果进行验证和认证。