

排废胶带厂家-模切排废胶带供应

产品名称	排废胶带厂家-模切排废胶带供应
公司名称	深圳市亿福利包装制品有限公司
价格	.80/卷
规格参数	品牌:亿福利 厚度:定制 宽度:定制
公司地址	深圳市宝安区石岩街道官田社区官田老村637号 一层
联系电话	0755-22220595 13723459292

产品详情

广东深圳亿福利包装制品有限公司是专门生产排废胶带的厂家。我们公司拥有先进的涂布设备，并且配备了专门的复合复卷、分切和裁切设备。我们还拥有完善的测试手段和强大的技术力量，以确保我们的产品质量可靠，并符合客户的要求。此外，我们可以根据客户的要求定制各种特殊规格的产品。

产品描述

排废胶带是一种专用于模切排废的胶带。它采用高品质的无声材质制成，结合优良的粘附性能，能够牢固固定模切废料，并且在模切过程中不发出刺耳的噪音。该胶带可重复使用，有效提高工作效率，减少废料产生。它广泛应用于印刷、包装、制品加工等行业。

品名：排废胶带(模切排废胶带)

基材：BOPP

胶系：水性压敏胶

宽度：24mm

厚度：50 μ

纯肉厚：1.3 (cm)

长度：300m

长期耐温性：80 ° C

可耐温度范围：-40-80 ° C

产品特征

1. 排废胶带采用无声材质，模切过程中没有发出刺耳噪音，保护您的听力健康。
2. 胶带具有优异的粘附性能，能够牢固固定模切废料，避免废料散落。
3. 无声排废胶带可重复使用，良好的耐磨性和耐用性，节约成本。
4. 产品颜色可根据客户需求进行定制，满足不同行业、不同产品的需求。
5. 可以用来代替PET废胶带，从而降低使用费用；
6. 我们可以根据客户的要求定制粘度，确保废料能够有效清除，同时不会粘附到产品上。
7. 我们使用全新的OPP基材，这种基材具有良好的拉力，能够均匀地进行分切，避免易断裂的情况发生，从而提高生产效率。
8. 使用全新料制作的OPP基材与PE管芯，再配以优质环保的亚克力胶水，带给你绿色环保的体验。
9. 产品无尘车间生产，您可以放心地在无尘车间中使用。
10. 亿福利包装拥有经验丰富的研发和工程师团队，能够为客户量身定制废料处理生产流程，以更好地保证产品质量和生产效率。

适用范围

排废胶带广泛应用于以下领域

印刷行业用于模切废料的固定和处理。

包装行业适用于包装盒、纸箱等的模切排废过程。

制品加工行业用于模切塑料制品、纸张制品等的排废处理。

排废胶带厂家

技术指标

项目 规格值 单位

厚度 0.55-0.06 mm

介电击穿电压 5.5 V

静态静电量 小于等于0.05KV KV

动态静电量 小于等于1.03KV KV

抗拉力 40

注意事项

为了确保无声排废胶带的使用效果和安全性，请注意以下事项

请确保所贴胶带的表面平整干净，无尘、无油等污染物。

在使用过程中，请避免强力拉扯胶带，以免影响其粘合性。

存放时请避免阳光直射，高温潮湿等环境，保持胶带的强粘附性能。

常见问答问排废胶带的厚度和宽度是否可以定制

答是的，无声排废胶带的厚度和宽度均可根据客户的要求进行定制。

问亿福利包装制品有限公司可以进行产品样品提供吗

答是的，亿福利包装制品有限公司可以根据客户的需求提供相应的产品样品。

以上是对无声排废胶带的详细介绍，希望对您了解该产品有所帮助。若有更多疑问或需求，请随时与我们联系。