

细结构石墨

产品名称	细结构石墨
公司名称	青岛腾瑞炭素有限公司
价格	32.00/kg
规格参数	
公司地址	山东省青岛市市北区辽阳西路295号
联系电话	86-053288732781 13583221964

产品详情

细结构石墨

FINE STRUCTURE GRAPHITE

我公司采用优质细颗粒低灰分原料，经高温石墨化制成，结构细密均匀。具有强度高、抗热震性好、耐高温、抗氧化性强、电阻率低、耐腐蚀、易于精密加工等特性。

理化指标

型号	密度	气孔率 %	抗压强度	抗折强度	电阻率	灰分	颗粒度 μm
	g/cm ³		MPa	MPa	μm	%	
TX170	1.7	24	40	20	15	0.2	32

TX175	1.75	22	55	27	15	0.2	32
TX180	1.8	19	65	30	15	0.2	32
TX185	1.85	15	78	40	15	0.2	32
TX188	1.88	13	82	42	15	0.2	32

方料规格

型号	密度	长 × 宽 × 高 mm	参考 重量 kg/块	型号	密度	长 × 宽 × 高 mm	参考 重量 kg/块
	g/cm3				g/cm3		
TX170	1.70	600 × 300 × 50	15.2	TX180	1.80	668 × 213 × 143	37.1
	1.70	600 × 400 × 200	81.6		1.80	550 × 330 × 180	60.0
	1.70	480 × 140 × 40	4.6		1.80	500 × 300 × 200	63.0
	1.70	320 × 260 × 120	15.6		1.80	419 × 144 × 80	9.5
	1.70	320 × 260 × 110	14.5		1.80	410 × 135 × 100	10.5
	1.70	320 × 260 × 102	13.5		1.80	320 × 260 × 102	15.5
	TX175	1.75	670 × 210 × 200		55.0	1.80	310 × 210 × 110
1.75		490 × 300 × 180	51.0	TX185	1.85	670 × 210 × 200	58.0

1.75	430 × 125 × 125	12.6	1.85	430 × 140 × 120	15.0
1.75	380 × 280 × 185	36.6	1.85	430 × 140 × 100	12.5
1.75	380 × 280 × 150	27.7	1.85	430 × 125 × 150	16.1
1.75	380 × 280 × 120	23.8	1.85	430 × 125 × 125	13.6
1.75	330 × 270 × 120	21.0	1.85	380 × 280 × 200	41.0
1.75	320 × 260 × 150	22.6	1.85	380 × 280 × 185	37.6
1.75	320 × 260 × 120	18.6	1.85	380 × 280 × 150	30.6

圆料规格

型号	密度	直径 × 长度 mm	参考重量 kg/块	型号	密度	直径 × 长度 mm	参考重量 kg/块
	g/cm ³				g/cm ³		
TX175	1.75	460 × 400	127.0	TX185	1.85	460 × 400	132.0
	1.75	400 × 400	90.0		1.85	400 × 400	92.0
	1.75	400 × 250	56.0		1.85	400 × 370	94.0
	1.75	350 × 310	57.0		1.85	400 × 250	57.3
	1.75	330 × 250	37.8		1.85	330 × 250	42.5
	1.75	320 × 250	39.6		1.85	320 × 250	40.7

	1.75	320 × 210	34.4		1.85	320 × 210	34.4
	1.75	300 × 260	35.5		1.85	300 × 260	36.0
TX180	1.80	140 × 250	7.0	TX188	1.88	300 × 250	36.5
	1.80	30 × 28	0.036		1.88	265 × 250	26

包装方式

细结构石墨装入防潮纸或塑料袋中再装入木箱内

贮存

细结构石墨应放在干燥库房内，避免受潮。

标志

请认准标有腾瑞商标的产品

质量证明书

我公司提供的质量证明书包括：我司名称、需方名称、产品名称、型号、规格、产品批号、出厂日期、件数、产品标准编号、各项理化指标、品证部印记。