PBT 日本宝理 3300-BK 增强级 玻纤增强 高刚性 耐高温

产品名称	PBT 日本宝理 3300-BK 增强级 玻纤增强 高刚性 耐高温
公司名称	东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	日本宝理:日本宝理 增强级:增强级 日本:日本
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期横仓B3号
联系电话	0769-87127960 13790312598

产品详情

东莞市昌瑞发塑胶原料有限公司向您介绍日本宝理(PBT)3300BK增强级玻纤增强高刚性耐高温产品。本文将为您提供有关该产品的相关知识、细节和指导,并回答一些常见问题。

PBT 日本宝理 3300BK 增强级 玻纤增强 高刚性 耐高温

PBT是聚酯类塑料的一种,具有良好的机械性能、电性能和热性能,广泛应用于电子、汽车、家电等领域。而日本宝理的3300BK增强级是一种玻纤增强PBT材料,进一步提升了其机械性能、高刚性和耐高温能力。

产品特点

高刚性3300BK增强级PBT具有极高的刚性,能够在应力集中的情况下保持稳定的形状。

耐高温该产品能够在高温环境下维持较好的物理性能,具有出色的耐热性。

玻纤增强通过加入玻璃纤维增强剂,3300BK增强级PBT材料在抗拉强度、抗弯强度和抗压强度方面均有进一步提升。

优异的电性能该材料具有良好的绝缘性能,适用于电子领域的高压电气设备。

产品应用

由于3300BK增强级PBT具有高刚性和耐高温的特点,广泛应用于以下领域

汽车零部件包括引擎盖、车灯、内饰件等。

电子器件如电源插头、插座、继电器等。

家电产品包括吹风机、电熨斗、电饭煲等。

工业设备如泵体、阀门、电动工具等。

常见问题解答

3300BK增强级PBT的高使用温度是多少 3300BK增强级PBT的高使用温度可达到150°C,能够满足大部分高温环境下的需求。

如何进行3300BK增强级PBT的加工 该材料可以通过注塑成型、挤出、吹塑等常见塑料加工方法进行加工。

3300BK增强级PBT与其他材料的粘接性如何在使用时,建议先进行试验以确定适合的粘接剂,3300BK增强级PBT通常与聚酯、PC、ABS等材料具有良好的粘接性。

以上是对PBT日本宝理3300BK增强级玻纤增强高刚性耐高温产品的相关介绍和常见问题解答。如需了解更多信息或有任何疑问,请随时与我们联系。