QSTE340TM汽车专用酸洗卷板大厂供应 性能稳定

产品名称	QSTE340TM汽车专用酸洗卷板大厂供应 性能稳定
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	厚度:0.2mm-6.0mm 规格:1.6-12.0 制作工艺:酸洗工艺
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西 二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

产品详情

大众系列汽车钢是钢铁矿材厂家所生产的重要产品之一,而QSTE340TM汽车专用酸洗卷板则是大众系列汽车钢中的一种热门选择。本文将介绍这一产品的性能稳定、特点、生产工艺以及适用用途,同时探讨厂家的优势和一些可能被忽视的细节。

产品特点 品牌:宝钢、马钢等钢厂是我们的重要合作伙伴。

规格:QSTE340TM汽车专用酸洗卷板的厚度范围为1.6-12.0mm。

特点:这种卷板采用热轧和酸洗工艺,具有较高的抗拉强度和良好的成形性能。

种类:主要用于制造汽车零部件,如车身结构件、底盘、车门等。 制作工艺:经过热轧后,再进行酸洗处理,以获得更好的表面质量。

厚度:QSTE340TM汽车专用酸洗卷板的厚度范围适应了不同汽车部件的需求。 生产工艺

QSTE340TM汽车专用酸洗卷板的生产工艺主要包括热轧和酸洗。首先,通过热轧工艺将钢坯加热至适宜温度,然后通过辊道进行轧制,形成所需的卷板厚度。随后,卷板经过酸洗工艺,去除表面的氧化皮和锈蚀物,以提高表面质量和后续加工性能。

适用用途

QSTE340TM汽车专用酸洗卷板主要适用于汽车零部件的制造,如车身结构件、底盘、车门等。其优异的抗拉强度和良好的成形性能,使得它在汽车制造行业中得到广泛应用。无论是传统燃油车还是新能源汽车,QSTE340TM汽车专用酸洗卷板都能满足其质量与安全的要求。

性能

QSTE340TM汽车专用酸洗卷板具有稳定的性能,主要体现在以下几个方面:

较高的抗拉强度,能够提供车身结构的稳定性和耐久性。 良好的成形性能,方便后续加工和装配。 优异的表面质量,有助于提高车身外观质感。 良好的焊接性能,确保车身的连接牢固。 产品冷知识

QSTE340TM汽车专用酸洗卷板在生产过程中会进行锌铝合金涂层处理,以提高其耐腐蚀性能和延长使用寿命。这种涂层在外部环境中形成一层保护膜,减少与空气、水等物质的接触,防止钢材发生氧化和腐蚀。

厂家优势

作为上海泷湃供应链管理有限公司,我们作为一家的钢铁矿材厂家,为客户提供以下优势:

与钢厂合作,保证产品的品质和稳定供应。 拥有先进的生产设备和丰富的生产经验,保证产品规格的准确性和一致性。 秉承诚信经营理念,为客户提供优质的产品和贴心的服务。 问答

Q:QSTE340TM汽车专用酸洗卷板的价格是多少?

A:QSTE340TM汽车专用酸洗卷板的价格为4800.00元/吨。

Q:QSTE340TM汽车专用酸洗卷板还有其他厚度可供选择吗?

A:是的,QSTE340TM汽车专用酸洗卷板的厚度范围为1.6-12.0mm,可以满足不同汽车部件的需求。

Q:QSTE340TM汽车专用酸洗卷板适用于哪些汽车零部件的制造?

A:QSTE340TM汽车专用酸洗卷板适用于制造车身结构件、底盘、车门等汽车零部件。

通过本文对QSTE340TM汽车专用酸洗卷板的介绍,相信读者对于该产品的性能、特点、生产工艺及应用等方面有了一定的了解。作为上海泷湃供应链管理有限公司,我们将以的知识、细节和指导来满足客户的需求,为您提供高质量的大众系列汽车钢,让您的汽车制造更加稳定和可靠。