

高压管接电磁阀 氮气高压电磁阀

产品名称	高压管接电磁阀 氮气高压电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	350.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:XYGY 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司是一家专业从事高压电磁阀生产和销售的企业。我们的产品包括了各种型号和规格的高压管接电磁阀，其中包括氮气高压电磁阀。本文将为您介绍我们的高压管接电磁阀，以及其相关的专业知识、细节和指导。

产品介绍

品牌上海欣一

型号XYGY

材质不锈钢

价格350元/件

我们的高压管接电磁阀是专为高压工况设计的一种电磁控制阀门。它具有以下特点

采用不锈钢材质，具有良好的耐腐蚀性能，可以在各种恶劣环境下使用。

结构紧凑，占用空间小，便于安装和维护。

操作灵活，响应速度快，能够实现迅速开启或关闭阀门。

额定工况下可承受高达XXMPa的压力，具有较强的耐压能力。

我们的高压管接电磁阀主要适用于氮气系统，可广泛应用于石油化工、冶金、电子、医药等领域。如果您有其他特殊需求，我们也可以根据您的要求进行定制。

产品细节和指导

1. 安装步骤

将电磁阀与管道连接，确保连接紧密。

连接电源，确保电源电压与电磁阀标识的电压一致。

调节电磁阀的开启和关闭时间，根据实际需求进行调整。

2. 使用注意事项

使用前请仔细阅读产品说明书，了解产品的性能和使用方法。

请按照产品额定工况使用，避免超过产品的使用范围。

定期对电磁阀进行检查和维护，确保其正常运行。

如发现异常情况，请及时停止使用，并联系我们的售后服务部门。

一、产品用途：

广泛应用于**、航天、船舶重工、核工业、石油化工、电力、化学、轻工、机械、科研、工业炉窑、干燥设备、给排水、消防、食品医疗、清洗设备、喷泉、水厂等介质自动化控制领域。

二、结构特点：

独特设计；

阀芯为先导活塞式结构、性能稳定；

动密封性能高、开关迅速；

高温线圈，不易烧毁，长时间停止动作重新启动，动作同样灵敏；

*高压力可做到300Mpa

三、产品参数：

产品规格：DN0.5~DN300

产品型号：XYGY-P

适用介质：气、水、油、腐蚀流体等

控制方式：常闭、常开、自保持式

阀体材质：不锈钢

电源电压：DC12~220V AC24~380V

压力范围：6.4-300mpa

介质温度：(-50) ~ (+120、+200)

连接方式：法兰、焊接、内螺纹(外螺纹和特殊接口可定做或加转接头)

介质粘度：小于50Cst(大于时需定制)

防护性能：防尘、防水、防爆。根据工况选择

接线方式：接线座式；引线式；插头式

泄漏量：零

注：外形尺寸根据压力等级告知，特殊要求可订做。、、、

问答

问高压管接电磁阀的价格是多少

答我们的高压管接电磁阀的价格为350元/件。

上海欣一阀门有限公司致力于为客户提供优质的高压电磁阀产品和专业的技术支持。如果您对我们的产品有任何疑问或需求，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。