

基恩士RGB数字颜色传感器CZ-V1 , CZ-H32等

产品名称	基恩士RGB数字颜色传感器CZ-V1 , CZ-H32等
公司名称	常州旭邦电气有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省常州市新北区通江大道387号中亿大厦405室
联系电话	0519-89880248 15351911972

产品详情

供应基恩士RGB数字颜色传感器CZ-V1 , CZ-H32等

CZ-V1

品牌：日本基恩士keyence

品名：颜色放大器

光源：红色LED,蓝色LED,绿色LED

反应时间：300 μ m/1ms（可用开关选择）

电源：12-24DVC ± 10%

CZ-10

品牌：日本基恩士keyence

品名：感测头

类型：反摄

检测距离：10-30mm

最小光电直径：0.9-3.5mm

最小弯曲半径：R25

防护等级：IP40

CZ-12

品牌：日本基恩士keyence

品名：感测头

类型：区域光束点，反射型

检测距离：5-20mm

最小弯曲半径：R25

防护等级：IP40

具体型号：

CZ-10

CZ-11

CZ-12

CZ-13

CZ-40

CZ-H32

CZ-H35S

CZ-H37S

CZ-H52

CZ-H72

CZ-V1

CZ-V21A

CZ-V21AP

CZ-V22A

CZ-V22AP

随着工业自动化方面的迅速发展，KEYENCE作为传感器和测量仪器的主要供应商，在不断开发制造更新、更可靠的产品，以满足各制造行业的需求。除高品质的产品外，在技术上训练有素的KEYENCE销售队伍还提供全方位的服务，从解决应用问题、技术销售支持到对用户的要求做出快速反应。KEYENCE一直致力于支持广大用户，并协助他们成为其行业中的佼佼者

常州旭邦电气有限公司

联系人：朱文佳

联系电话：0519-89880248

传真：0519-85103383

手机：15351911972

邮件：sales@czxubang.com

CZ-V1

品牌：日本基恩士keyence

品名：颜色放大器

光源：红色LED,蓝色LED,绿色LED

反应时间：300 μm/1ms（可用开关选择）

电源：12-24DVC ± 10%

CZ-10

品牌：日本基恩士keyence

品名：感测头

类型：反摄

检测距离：10-30mm

最小光电直径：0.9-3.5mm

最小弯曲半径：R25

防护等级：IP40

CZ-12

品牌：日本基恩士keyence

品名：感测头

类型：区域光束点，反射型

检测距离：5-20mm

最小弯曲半径：R25

防护等级：IP40

具体型号：

CZ-10

CZ-11

CZ-12

CZ-13

CZ-40

CZ-H32

CZ-H35S

CZ-H37S

CZ-H52

CZ-H72

CZ-V1

CZ-V21A

CZ-V21AP

CZ-V22A

CZ-V22AP