

## 异噻唑啉酮高含量是多少？答CMI和MI组成，高14%

产品名称	异噻唑啉酮高含量是多少？答CMI和MI组成，高14%
公司名称	山东贵泉生态科技有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	品牌:山东贵泉 用途:杀菌防腐剂 产地:山东枣庄
公司地址	峄城区金牛商业区708号
联系电话	15589211217

## 产品详情

### 异噻唑啉酮/卡松/凯松

#### 一、性能与用途

异噻唑啉酮主要由5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(CMI)和2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮(MI)组成。异噻唑啉酮是通过断开细菌和藻类蛋白质的键而起杀生作用的。异噻唑啉酮与微生物接触后，能迅速地不可逆地抑制其生长，从而导致微生物细胞的死亡，故对常见细菌、真菌、藻类等具有很强的抑制和杀灭作用。杀生效率高，降解性好，具有不产生残留、操作安全、配伍性好、稳定性强、使用成本低等特点。能与氯及大多数阴、阳离子及非离子表面活性剂相混溶。高剂量时，异噻唑啉酮对生物粘泥剥离有显著效果。

异噻唑啉酮是一种广谱、高效、低毒、非氧化性杀生剂。广泛运用于油田、造纸、农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革等行业。

#### 二、技术指标 符合HG/T3657-2017

项目	指标	
	1类	2类
外观	琥珀色透明液体	淡黄或淡绿色
活性物含量 %	14.0-15.0	1.50-1
pH (原液)	2.0-4.0	2.0-5

密度 ( 20 ) g/cm <sup>3</sup>	1.26-1.32	1.02-1
CMI/MI ( 质量百分比 )	2.5-3.4	2.5-3

注：本厂可根据用户要求生产2%、6%、8%等不同浓度产品。

### 三、使用方法

异噻唑啉酮2类产品作粘泥剥离剂时，投加浓度150-300mg/l；作杀菌剂时，每隔3-7天投加一次，投加剂量80~100mg/L。能与氯气等氧化型杀菌剂同时使用，不能用于含硫化物的冷却水系统。异噻唑啉酮与季铵盐复合使用效果较佳。

异噻唑啉酮做工业杀菌防霉剂使用时，一般浓度为0.05-0.4%。

### 四、包装与储存

异噻唑啉酮用塑料桶包装，每桶25kg或根据用户要求确定；贮于室内阴凉处，贮存期十个月。

### 五、安全防护

异噻唑啉酮对皮肤有腐蚀性，会造成皮肤灼伤，引起过敏性皮炎，影响会持续数小时。严禁接触皮肤和眼睛，操作时应配备防护眼镜和胶手套等劳保用品，如接触皮肤，立即脱去被污染的衣服和鞋子，用大量清水冲洗至少15分钟，患处涂抹醋酸尿素软膏或烫伤膏，并立即就医。