

PA12 3035 UF 缺口冲击: 16 kJ/m 宇部

产品名称	PA12 3035 UF 缺口冲击: 16 kJ/m 宇部
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	75.00/件
规格参数	宇部:15 g/10 min 3035 U:熔指10 日本:3035 UF
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

PA12 3035 UF 缺口冲击: 16 kJ/m 宇部

宝理POM 日本宝理 DURACON POM KT-20 CF2001 矿物质增强型 无机物增强 · 高刚性 · 耐摩擦磨耗

宝理POM 日本宝理 DURACON POM LW-02 CF2001/CD3501 滑动性 一般滑动用途

宝理POM 日本宝理 DURACON POM M140S CF2001 标准 高流动性 · 短成型周期

宝理POM 日本宝理 DURACON POM M25-45 CF2001 耐候性 高粘度

宝理POM 日本宝理 DURACON POM M25LV CF2001 低VOC 高粘度

宝理POM 日本宝理 DURACON POM M25S CF2001/CD3069 高粘度

宝理POM 日本宝理 DURACON POM M270-44 CF2001/CD3068 高流动性 · 短成型周期

宝理POM 日本宝理 DURACON POM M270-45 CF2001 耐候性 高流动性

宝理POM 日本宝理 DURACON POM M270LV CF2001/CD3069 低VOC 高流动性

宝理POM 日本宝理 DURACON POM M270S CF2001/CD3069 高流动性 · 短成型周期

宝理POM 日本宝理 DURACON POM M450S CF2001/CD3069 超高流动性 · 短成型周期

宝理POM 日本宝理 DURACON POM M90-44 CF2001/CD3068 标准

宝理POM 日本宝理 DURACON POM M90-45 CF2001/CD9100/CD9300 耐候性

宝理POM 日本宝理 DURACON POM M90FC CF2001 标准

宝理POM 日本宝理 DURACON POM NW-02 CF2001/CD3501 特殊润滑剂, 高性能高滑动性 滑动性

宝理POM 日本宝理 DURACON POM NW-02LV CF2001/CD3501 低VOC 滑动性

宝理POM 日本宝理 DURACON POM OL-10 CF2001 滑动性 含油, 耐摩擦磨耗

宝理POM 日本宝理 DURACON POM PW-01LV CF2001/CD3501 低VOC 滑动性

宝理POM 日本宝理 DURACON POM SF-10 CF2001 高耐冲击 · 柔韧性 高耐冲击 · 柔韧性

宝理POM 日本宝理 DURACON POM SF-15 CF2001 高耐冲击 · 柔韧性 高耐冲击 · 柔韧性

宝理POM 日本宝理 DURACON POM SF-20 CF2001 高耐冲击 · 柔韧性 高耐冲击 · 柔韧性

宝理POM 日本宝理 DURACON POM SW-01 CF2001/CD3501 滑动性 特殊润滑剂, 高性能高滑动性

宝理POM 日本宝理 DURACON POM SW-22 CF2001 高滑动性, 高刚性, 高流动性

宝理POM 日本宝理 DURACON POM SW-41 CF2001 高滑动性, 高刚性

宝理POM 日本宝理 DURACON POM SX-35 CF2001 柔韧性质软 · 消音

宝理POM 日本宝理 DURACON POM TF-10LV CF2003 / CF2004 低VOC 韧性

宝理POM 日本宝理 DURACON POM TF-20 CF2001 / CF2002 高耐冲击 · 柔韧性 高耐冲击 · 柔韧性