

# SUMITOMO住友齿轮泵QT43-31.5F-A QT32-12.5-A

产品名称	SUMITOMO住友齿轮泵QT43-31.5F-A QT32-12.5-A
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

离合器杠杆座11 通过螺钉18以杠杆座内孔定位固定在主轴1上；离合器杠杆9通过杠杆销10与离合器座11连接，可以绕杠杆销回转；调整端盖14通过紧定螺钉17与套管2螺纹联结，调整孔盘12的内孔与离合器杠杆座11配合可以左右滑动；调整拨片15与调整杆13头部铆接，内装有压簧16，调整杆13可沿调整端盖14内孔左右滑动和转动。调整孔盘12端面的一周小孔可与调整杆13头部配合。套管2与杠杆座11内孔配合可滑动。

离合器手柄22的左摆通过离合器拨叉5深沟球轴承4使滑套8左移，离合器杠杆9尾部抬起，头部压下，使调整孔盘12后退，通过调整端盖14使套管2后退从而拉紧夹头。

日本SUMITOMO住友齿轮泵QT61-200-A

日本SUMITOMO住友齿轮泵QT61-250-A

日本SUMITOMO住友齿轮泵QT22-4-A

日本SUMITOMO住友齿轮泵QT22-5-A

日本SUMITOMO住友齿轮泵QT22-6.3-A

日本SUMITOMO住友齿轮泵QT22-8-A

日本SUMITOMO住友齿轮泵QT32-10-A

日本SUMITOMO住友齿轮泵QT32-12.5-A

日本SUMITOMO住友齿轮泵QT32-16-A

日本SUMITOMO住友齿轮泵QT42-20-A

日本SUMITOMO住友齿轮泵QT42-25-A

日本SUMITOMO住友齿轮泵QT42-31.5-A

日本SUMITOMO住友齿轮泵QT52-40-A

日本SUMITOMO住友齿轮泵QT52-50-A

日本SUMITOMO住友QT52-63-A

日本SUMITOMO住友QT62-80-A

日本SUMITOMO住友QT62-100-A

日本SUMITOMO住友QT62-125-A

日本SUMITOMO住友QT23-4-A

日本SUMITOMO住友QT23-5-A

日本SUMITOMO住友QT23-6.3-A

日本SUMITOMO住友QT23-8-A

日本SUMITOMO住友QT33-10-A

日本SUMITOMO住友QT33-12.5-A

日本SUMITOMO住友QT33-16-A

日本SUMITOMO住友QT43-20-A

日本SUMITOMO住友QT43-25-A

日本SUMITOMO住友液压泵QT43-31.5-A

日本SUMITOMO住友液压泵QT53-40-A

日本SUMITOMO住友液压泵QT53-50-A

日本SUMITOMO住友液压泵QT53-63-A

日本SUMITOMO住友液压泵QT63-80-A

日本SUMITOMO住友液压泵QT63-100-A

日本SUMITOMO住友液压泵QT63-125-A

日本SUMITOMO住友液压泵QT31-20F-A

日本SUMITOMO住友液压泵QT31-25F-A

日本SUMITOMO住友液压泵QT31-31.5F-A

日本SUMITOMO住友液压泵QT41-40F-A

日本SUMITOMO住友液压泵QT41-50F-A

日本SUMITOMO住友液压泵QT41-63F-A

日本SUMITOMO住友液压泵QT51-80F-A

日本SUMITOMO住友液压泵QT51-100F-A

日本SUMITOMO住友液压泵QT51-125F-A

日本SUMITOMO住友液压泵QT61-160F-A

日本SUMITOMO住友液压泵QT61-200F-A

日本SUMITOMO住友液压泵QT61-250F-A

调整拨片15的左移，使调整杆13头部从调整孔盘12端面的一周小孔中滑出，转动调整拨片15，调整杆13不会右移到调整孔盘12端面的一周小孔内。松动紧定螺钉17转动调整孔盘14可以调节套管2左右的位置；当调整拨片15复位后调整杆13头部插入调整孔盘12端面的一周某个小孔中锁住调整孔盘14与套管2的位置；后锁紧紧定螺钉17。还需要注意的是，以上列举的仅是本实用新型的具体实施例子。显然，本实用新型不限于以上实施例子，还可以有许多变形。本领域的普通技术人员能从本实用新型公开的内容直接导出或联想到的所有变形，均应认为是本实用新型的保护范围。