

呼叫中心云终端解决方案 泛联电脑终端机FL300

产品名称	呼叫中心云终端解决方案 泛联电脑终端机FL300
公司名称	深圳市泛联科技有限公司
价格	680.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区和平路金田大厦2010室
联系电话	0755-82172260 13823723021

产品详情

呼叫中心

轻松部署,快速扩展

一台或多台云主机(服务器),一个交换机(Switch)/路由器(Route),N 个企业桌面云码头和若干网线。云码头网络架构良好的扩展性为呼叫中心新进员工或者员工离职进行资产交接,提供了省时省力的通道。无需搬动笨重的主机,无需资料移交备份,减轻行政管理压力。

仅在服务器端安装呼叫软件,员工通过分配的用户名和密码远程访问虚拟机(服务器),即可使用服务上的软件进行呼叫业务处理。所有的数据可以保存在服务器端,员工本地无存储,保证数据安全性。

集中管理策略 管理员在服务器端通过端策略管理软件(云终端管理软件)对客户端进行维护和管理,硬件损坏几率极小,软件升级可以统一在服务端实现。IT 管理员无需接触最终用户的客户端,就可以完成应用的配置和维护工作,避免每台 PC 机装机,以及故障时重装等,大大减少维护工作量,提升效率。

节省空间,绿色环保

泛联云终端FL300产品参数

项目	FL300

架构	ARM-A9	
处理器	双核1G	
内存	512MB	
显示芯片	Graphics Card Type MALI400 1080P	
支持系统	嵌入式linux操作系统	
视频	VGA 分辨率	800*600/1024*768/1366X768/1440*900/1280*1024/1280*720/1920*1080
	HDMI分辨率	1280*720/1920*1080 (MAX)
USB接口	USB2.0接口 (× 3)	
存储	512MBflash	
扩展存储	TF卡	
升级	可固态升级	
物理尺寸(mm)	164 × 116 × 32MM	
重量 (克)	200	
电源供应	直流电源5V/2A	
能耗	静态功率小于5W , 最大功率小于7.5W	
视频	支持服务器存储最大1080P高清视频	
协议	RDP 7.1	

外部接口	HDMI VGA USB*3 RJ45 电源接口，开关
工作温度	-20 ~ 50
WIFI	可扩展

泛联云终端FL300产品报务与支持

领先的技术理应配领先的服务和支持。一个随时响应的团队，可以加速客户的成功。

- 全天候的随时服务，让您有任何问题，都可以及时得到解决
- 硬件一年内免费包换，让您在一年内有任何问题，都可以及时得更换新机器
- 长期的固件升级服务，让您能一直享受科技带来的最新成果