# 供应酸洗卷/板B340LA高强度汽车板规格齐全

产品名称	供应酸洗卷/板B340LA高强度汽车板规格齐全
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:热轧,酸洗卷板 特点:汽车零部件用钢 厚度:0.2mm-6.0m
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西 二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

## 产品详情

上海泷湃供应链管理有限公司提供高强度汽车板,为冷轧冲压用料,产品规格齐全,满足不同客户需求。

产品参数 品牌:宝钢,马钢 规格:0.2-6.0 厚度:0.2mm-6.0mm 特点:汽车零部件用钢,高强度种类:热轧,酸洗卷板 制作工艺:酸洗工艺 运输

我们提供安全可靠的运输服务,确保产品在运输过程中不受损坏。采用适当的包装材料和方法,以防止 划痕和碰撞。同时,我们与物流合作伙伴合作,提供准时交货,确保客户生产计划的顺利进行。

### 生产工艺

我们的高强度汽车板采用热轧和酸洗工艺制作而成。热轧工艺能够使原材料在高温下变形,提高材料的塑性并获得较高的表面质量。而酸洗工艺可以去除表面的氧化物、锈蚀和其他杂质,提高板材的表面光 洁度和耐腐蚀性。

#### 适用用途

高强度汽车板主要用于汽车零部件制造,例如车身结构件、底盘部件、车身外板等。其高强度和优良的成形性能能够满足汽车制造厂商对轻量化和安全性能的要求。

## 性能

高强度汽车板具有出色的强度和韧性,能够承受冲击和挤压力,减少车辆在事故中的变形和损伤。同时

, 它还具有较好的焊接性能, 便于制造车身结构的连接。

## 添加产品知识

为了更好地了解高强度汽车板的性能和用途,以下是一些相关的产品知识:

高强度汽车板的热处理过程可以进一步提高其强度和硬度。 高强度汽车板可以根据客户要求进行切割和加工,以满足不同零部件的尺寸和形状需求。 高强度汽车板在使用过程中需要注意防止撞击和划伤,以保持良好的外观和性能。 问答

以下是一些关于高强度汽车板的常见问题及解答:

问:高强度汽车板的厚度范围是多少?

答:我们提供的高强度汽车板厚度范围为0.2mm-6.0mm,可以根据客户要求定制不同厚度的板材。

问:高强度汽车板可以用于哪些汽车零部件的制造?

答:高强度汽车板适用于制造车身结构件、底盘部件、车身外板等汽车零部件。

问:高强度汽车板的表面处理方式有哪些?

答:高强度汽车板采用酸洗工艺进行表面处理,可以去除表面的氧化物、锈蚀和其他杂质,提高板材的表面光洁度和耐腐蚀性。