

老广铝业 推拉门窗纱 云梦推拉门窗

产品名称	老广铝业 推拉门窗纱 云梦推拉门窗
公司名称	广东老广铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石壁街石山大道南敏捷时空公馆1座819-821
联系电话	18620994249 18620994249

产品详情

广东老广铝业有限公司（简称老广铝业），断桥推拉门窗，隶属于老广集团，是一家深耕铝行业，推拉门窗纱，致力打造铝业生态圈，集研发生产、运营销售、门窗幕墙工程承包于一体的综合性企业。公司拥有两大铝材生产基地、五大门窗生产基地，并凭借的生产技术、严苛的品质标准，强大的供货实力以及的运营销售服务。老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗型材和成品门窗

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗型材和成品门窗

推拉门窗安装方法：

- 1、确定安装位置：找准基准线。安装推拉门时，应先根据500毫米水平线和坐标基准线，弹线确定上梁、侧框板及下导轨的安装位置线。用螺丝将上梁固定在门洞口的顶部，有侧框板的，用螺丝将侧框板固定在洞口墙体侧面。
- 2、固定：门窗固定位置。将吊挂件上的螺栓及螺母拆下，把其套在工字钢滑轨上，用螺丝将工字钢滑轨固定在上梁底部。用膨胀螺栓或塑料胀管螺丝固定下导轨。
- 3、安装：固定挂件或道轨。安装门扇时，将悬挂螺栓装入门扇上冒头顶上的孔内，用木模把门顺下导轨垫平，推拉门窗安装，再用螺母将悬挂螺栓与挂件固定，或者将道轨用螺丝固定在地面上。
- 4、检查：受力检查。推拉门因在使用的过程中经常性受力，如果要使得其坚固耐用，则必须要在安装施工时要每一步都到位安装后检查门边与侧框板之间完全吻合后，固定门窗安装。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗型材和成品门窗

推拉窗封盖：

推拉窗封盖是指在推拉窗外部的轨道上安装一种覆盖物，用来保护轨道和窗户系统不受风雨侵蚀和污染，同时也能起到美化窗户的作用。封盖一般采用铝合金、PVC等材料制成，安装简单，具有防水、防尘、防腐蚀等功能，可以延长窗户的使用寿命。

老广铝业始终贯彻集团所提出的“成功，就是帮助更多人实现梦想”的企业使命，致力用出色的铝材及产品服务全世界，园林办事处推拉门窗，为实现铝业生态圈努力奋斗，为推动中国铝行业抵达世界顶端竭尽全力。老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

推拉窗优点

推拉窗采用装有滑轮的窗扇在窗框上的轨道滑行，这种窗的优点是窗无论在开关状态下均不占用额外的空间，构造也较为简单。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

推拉窗缺点

缺点是至多只有50%的窗扇可以打开，关闭时气密性差。近年来有采用新技术的改进型推拉窗，可以将多个窗扇推至一侧折叠。同时也有提高气密性的推拉窗，但总体来说仍然无法达到平开窗的热工性能，能耗较高，所以在先进国家很少采用这种窗。

老广铝业始终贯彻集团所提出的“成功，就是帮助更多人实现梦想”的企业使命，致力用出色的铝材及产品服务全世界，为实现铝业生态圈努力奋斗，为推动中国铝行业抵达世界顶端竭尽全力。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

金属推拉窗安装 防腐处理

金属推拉窗安装之前，在窗框的四周位置应该按照要求做好防腐处理。窗框就位后应放在窗台的卡槽内，调整矫正后，暂时先用木楔固定。

金属推拉窗安装 框与墙的连接

将金属推拉窗的窗框通过之前已经安装好在窗框上的连接件用膨胀螺栓与墙面连接。同时，一定要按照安装要求做好防雷连接。

老广铝业(图)-推拉门窗纱-云梦推拉门窗由广东老广铝业有限公司提供。广东老广铝业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。老广铝业——您可信赖的朋友，公司地址：广州市番禺区石壁街石山大道南敏捷时空公馆1座819-821，联系人：李先生。