

推拉门窗锁 老广铝业 湖北推拉门窗

产品名称	推拉门窗锁 老广铝业 湖北推拉门窗
公司名称	广东老广铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石壁街石山大道南敏捷时空公馆1座819-821
联系电话	18620994249 18620994249

产品详情

铝合金推拉窗在使用过程中有哪些优点

铝合金推拉窗是现在我们所见到的建筑门窗使用中为常用的一种，那对于这种类型的门窗来说在使用的过程中也是拥有很多属于自己性能特点的，那下面就让我们来看看关于这种类型的门窗来说在使用的过程中都拥有哪些方面的特点。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，掇刀推拉门窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

不会占用室内空间

首先对于这种铝合金推拉窗来说它在使用的过程中所拥有的一个方面的特点，那就是它在使用的过程中不会占用我们室内的空间的，不像一些平开窗一样，在打开的时候往往会因为空间的问题受到很多的影响，还有就是它的采光效果也是非常的好，推拉门窗锁，可以让室内的采光更多，从外观上来看它的整体造型也是非常的美丽的。

开关灵活

还有就是对于这种类型的门窗来说它在使用的过程中开关也是非常灵活的，因为在完成它的安装的时候也都是采用了品质好的滑轨的，用户们在完成打开和关闭的时候只需要轻轻的一推就可以了，非常的灵活，还有就是它在使用中所受力也是非常的均匀的，不易发生一些损坏的情况。

使用范围非常的广

另外对于这种类型的门窗来说它所可以安装使用的范围也是非常的广的，它可以安装使用在一些住宅小区中，还可以应用在一些公共建筑设施中，还可以应用在很多的商用场所中等等，我们可以在很多的不同场所中见到它的身影。

广东老广铝业有限公司（简称老广铝业），隶属于老广集团，是一家深耕铝行业，致力打造铝业生态圈，集研发生产、运营销售、门窗幕墙工程承包于一体的综合性企业。公司拥有两大铝材生产基地、五大门窗生产基地，并凭借的生产技术、严苛的品质标准，强大的供货实力以及的运营销售服务。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

铝合金推拉窗的品质和性能，可以从以下几个方面进行评估：

1. 材料选择：了解铝合金推拉窗所使用的铝型材品牌和等级，品质出色的铝合金型材应具有高强度、耐腐蚀和耐久性。同时，要关注型材的厚度和表面处理，推拉门窗滑轮，如阳极氧化或电泳涂装等，以提高窗框的质量和防腐蚀能力。

2. 加工工艺：询问窗户制造商关于铝合金推拉窗的加工工艺，如切割、角连接和焊接等。出色的加工工艺能够确保窗户的拼接牢固，结构稳定，减少漏风、漏水等现象。

3. 玻璃选择：了解铝合金推拉窗所使用的玻璃类型和性能。双层中空玻璃是常见的选择，可以提供良好的隔热、隔音和防紫外线功能。还可以询问有关玻璃的安全性能，如是否使用钢化玻璃或夹层玻璃。

4. 滑轨和密封：检查窗户的滑轨系统是否平滑，推拉是否顺畅，阳台推拉门窗，门窗的开合是否稳定。另外，注意观察窗户的密封性能，是否有较好的防风沙、防水和隔音效果。

5. 安全性能：了解铝合金推拉窗的安全配置，如是否配备有可靠的防盗锁具，以及是否符合相关安全标准。此外，还可以考虑窗户是否具备对抗自然灾害的能力，如抗震、防火等特性。

6. 售后服务：询问制造商或销售商的售后服务政策，包括保修期限、维修服务和售后支持等方面。了解其售后服务质量和响应速度，以便日后有需要时能够获得及时的支持和帮助。

广东老广铝业有限公司（简称老广铝业），隶属于老广集团，是一家深耕铝行业，致力打造铝业生态圈，集研发生产、运营销售、门窗幕墙工程承包于一体的综合性企业。公司拥有两大铝材生产基地、五大门窗生产基地，并凭借的生产技术、严苛的品质标准，强大的供货实力以及的运营销售服务。老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

推拉窗选购要注意哪些地方呢？

1. 框架基材

门窗的抗风压性能取决于门窗主受力杆件的抵抗矩，往往型材的截面越大其抵抗矩也要大些。选购推拉窗时首先考虑的是其安全性，尤其是框架型材的品质要仔细挑选，因为推拉窗的主受力杆件大多是中扇

料，同时，上下挺仅靠滑轮来承受水平方向的风荷载，若型材品质不过关，在遭遇强风袭来时，极易因主受力杆件变形造成巨大损失。

一般选用壁厚在1.4mm以上的原生铝合金型材作为框架基材。

2.滑轮

要想窗扇推拉起来顺畅灵活、平稳安全、无噪音，一套好的滑轮不可缺少，而滑轮的外轮和轴承决定了滑轮整体质量。外轮多为尼龙纤维或全铜质地，铜质滑轮较结实，但拉动时有声音，尼龙纤维质地的滑轮拉动时没有声音。

滑轮的轴承材质也有很大不同，质量好的滑轮轴承采用不锈钢材质，轴承安装紧密，滑动时无噪音。

3.导轨

根据轨道划分，推拉窗可分为单轨、双轨、三轨等，轨道数量的区别在于窗扇的数量，一般三轨推拉窗因为带窗纱而比双轨多一轨道。

常见的推拉窗轨道有铝合金、不锈钢两种。铝合金质地的滑轨又分为普通型和加厚型，如果窗扇的体积较小，重量又较轻，就可以选用较小巧的轨道，如果门窗的重量较沉，就要选择加厚型轨道，确保安全耐用。

4玻璃

推拉窗的玻璃占整窗的大部分，所以玻璃质量的选择非常重要，市面上推拉窗大多用普通玻璃，单层厚度为5毫米左右，这种玻璃价格便宜，但耐热性和抗冲击力不够。

推拉门窗锁-老广铝业-湖北推拉门窗由广东老广铝业有限公司提供。广东老广铝业有限公司位于广州市番禺区石壁街石山大道南敏捷时空公馆1座819-821。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前老广铝业在门窗五金中享有良好的声誉。老广铝业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。老广铝业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。