## 山体防护EM2三维植草网单价

产品名称	山体防护EM2三维植草网单价
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:pe 克重: 220g 尺寸:2*50m
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

泰安腾路工程材料有限公司为您介绍山体防护EM2三维植草网的单价及相关产品参数。

产品参数 材质:PE 颜色:绿色,黑色,墨绿色尺寸:2\*50m 厚度:10mm 克重: 220g

拉伸强度: 0.8KN/m

山体防护EM2三维植草网采用PE材质,具有多种颜色可供选择,包括绿色、黑色和墨绿色。标准尺寸为2 \*50m,厚度为10mm,克重达到或超过220g。该产品的拉伸强度为0.8KN/m,能够有效抵御山体的水土流失和侵蚀。

问答 问:山体防护EM2三维植草网适用于哪些场景?

答:山体防护EM2三维植草网适用于各种山体防护工程,包括公路、铁路、河道等地的边坡、堤坝、陡坡等防护。它能够有效防止山体的水土流失,提供稳定的防护效果。

问:EM2植草网的材质有什么特点?

答:EM2植草网采用高质量的PE材质制成,具有优异的耐候性和抗老化性能。它可以承受各种气候条件下的长期使用,并且不易受紫外线和化学物质侵害。

问:EM2植草网的安装方式是怎样的?

答:EM2植草网的安装相对简单,可以直接铺设于山体表面或边坡上,并使用固定件进行固定。在安装过程中,需要注意网格的拉伸和固定牢固,以确保防护效果的持久性。

泰安腾路工程材料有限公司为您提供及相关产品参数的详细介绍。该产品具有多种颜色可供选择,并采用高质量的PE材质制成,具有优异的耐候性和抗老化性能。它适用于各种山体防护工程,安装简便,可提供稳定的防护效果。如果您对产品有任何疑问或需要更多信息,请随时联系我们。