NW-1型桥梁动荷载建筑结构胶

产品名称	NW-1型桥梁动荷载建筑结构胶
公司名称	江苏文昌电子化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	剥离强度: 95% 产地:江苏扬中 成膜时间:***
公司地址	扬中市开发区兴隆港北路8号
联系电话	0511-88451535 015952809089

产品详情

剥离强度	95%	产地	江苏扬中
成膜时间	***	初干时间	***
调整时间	***	干固时间	***
拉伸粘结性	抗拉 33	品牌	自主品牌
伸长率	***	外观	膏状
颜色	灰白色	粘度	33
贮存期	2年	最低成膜温度	***

产品简介nw-1 型桥梁动荷载建筑结构胶是建筑结构胶基础上的改进产品。主要应用于铁路桥梁、公路桥梁、吊车梁等动荷载钢筋混凝土构件的粘钢、植筋加固补强。性能特点 强度高; 良好的韧性及抗冲击、抗疲劳性能; 耐老化,耐酸、耐碱; 耐水性能好; 适用期较长; 使用方便、无毒,便于现场操作;

地址: 江苏省扬中市三茅镇永勤河路168号

电话:0511-88361535传真:0511-88359335

http:www.jswnt.com