

13升纯丙乳液包装机 无泡沫包装机

产品名称	13升纯丙乳液包装机 无泡沫包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

13升纯丙乳液包装机 无泡沫包装机

我们提供自动化电解液灌装机、硫酸灌装机、饮料灌装机、防爆型灌装机、液面上灌装机等成套包装设备，广泛应用于日化、食品、医药等领域。我们以客户需求为中心，持续改进生产工艺和技术，为客户提供高效、稳定、可靠的产品和服务。

13升纯丙乳液包装机 无泡沫包装机的参数：

称量范围：10-30kg

感 量：10g

灌装误差: $\pm 10-20g$ (视灌装速度)

灌装速度：100-150桶/小时(视进料流速)

适用容器: 350xh500mm小口桶、敞口桶

防爆等级：EXdiaIIBT4

使用电源：AC220/50Hz

使用气源：0.4-0.8Mpa

使用温度：-10 -40

控制方式：2挡气动控制灌装，附气动压盖机

灌装方式: 斗式，桶口上灌装

秤台尺寸：400 × 400mm

暂存台面：400 × 1000mm

结构材质: SUS304不锈钢。

枪头管路: SUS304不锈钢及四氟（可选316L）

物料接口：DN40快装宝塔接头，可选法兰接头。

气源接口：8mm气管接入

13升纯丙乳液包装机 无泡沫包装机的特点：

- 1、自动化程度高：由PLC控制整机动作及各参数设定（如瓶子高度），可实现无人操作和自动控制；
- 2、操作简单方便：只需按启动按钮便可实现全部工作程序；
- 3、性能稳定可靠：所有电器元件都经严格筛选和测试；
- 4、使用成本低廉：10-30L升的容积比市场上同类产品节省了50%的空间；
- 5、适用广泛：10-30L升的容量可以适应各种场合的摆放要求。

13升纯丙乳液包装机 无泡沫包装机设备使用：

启动—灌装下降—自动去皮—开始灌装—完成灌装升起。准确定量之灌装。

13升纯丙乳液包装机 无泡沫包装机适用范围：

广泛用于食品加工、医药制药和化工行业的液体的定量灌装。

13升纯丙乳液包装机 无泡沫包装机的售后服务：

- 1、提供使用说明书、质量保证书。
- 2、提供所有外购部件原始资料，提供易损件清单。
- 3、提供设备标准操作规程、检修规程、GMP验证文件。
- 4、免费对甲方人员提供培训服务，内容包括:
 - 1)产品的功能、结构特点、性能、配置等内容培训;

2)产品的安装、操作、运行和性能确认等内容的培训;

3)产品的检查、维护及拆卸等内容培训;

4)产品的安全保护措施、应急操作等内容的培训;

5、整机包使用一年，保修期内成本价提供备件，免费上门服务，服务响应时间:2小时内电话答复，24小时内售后服务人员到达现场。

更多相关产品：

20L聚醚压盖机 液面上压盖机

25L耐腐蚀型灌装机 胶水灌装机

食用油灌装机 25升耐腐蚀灌装机

25升高温灌装灌装机 聚氨酯灌装机

50升自动贴标灌装机 聚酯灌装机