

长沙聚氨酯全塑型塑胶跑道施工 产品符合新国标检测标准 结实耐磨防滑使用周期长

产品名称	长沙聚氨酯全塑型塑胶跑道施工 产品符合新国标检测标准 结实耐磨防滑使用周期长
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

长沙聚氨酯全塑型塑胶跑道施工 产品符合新国标检测标准 结实耐磨防滑使用周期长

长沙聚氨酯塑胶跑道施工

，长沙全塑型塑胶跑道施工，长沙新国标塑胶跑道施工，长沙塑胶跑道施工，长沙塑胶跑道

透气型塑胶跑道是由国外引入的*****技术，通过化，现已成为我国大、中、小学深受欢迎的田径运动场。据不*****统计，透气型塑胶跑道在其大、中、小学的塑胶铺装份额上占居为63百分之。透气型塑胶跑道在美国、德国、意大利、日本、韩国、法国、澳大利亚等国广泛应用。

透气型塑胶跑道的特色：透气型塑胶跑道选用世界田联认可的复合结构，上层为PU颗粒或EPDM耐候性环保五颜六色颗粒，渗水的聚氨脂密封，基层选用机械施工缓冲底垫。契合世界竞赛规范。规范厚度13mm.

透气型塑胶跑道概述：透气型塑胶跑道场所是选用橡胶颗粒混合PU胶水（胶水运用量小），运用机械摊铺的办法摊铺的，等胶水固化后运用专用喷胶设备喷涂PU胶水和细微PU颗粒（或EPDM颗粒）混合体，喷在铺设好的塑胶场所外表做成的塑胶场所。

这个场所的特色是平整度好，弹性好，安全性高，成本低，施工难度小，易于遍及，合适非练习、竞赛、校园运用。透气型塑胶跑道适用范围：校园及体育场、田径场跑道、半圆区、辅佐区（首要用于竞赛练习场所），全民健身途径、室内体育馆练习跑道、游乐场路途铺面。

塑胶跑道的首要成分是丙烯酸和高质量树脂，其资料类似于盛放食物的方便袋，契合环保型面层资料请求。的原资料得到了国家塑胶行业协会的认证，对环境、人体无毒无害。且具有防紫外光、防磨损、防爆裂、抗老化、寿命长、简单养护、修理费用低一级特色。

塑胶跑道的特色：

颜色：专用聚氨酯颗粒，外表颜色柔软，颗粒状表层，防止耀眼扎眼阳光的反射，漂亮耐久，并可选用多颜色调配。

经济：保护便当，节约管理费用。

安全性：可防止摔倒所发作的运动损伤。

粘接性：格外施工处理，粘接力强，可克制水分上升，无气泡，剥离等景象。

平整性：施工运用自流平资料，外表平整，能契合格外平整的竞赛场地请求。

耐冲击力：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收微弱的冲击，外表不会受损。

抗钉力：在受力更大运用频频的百米起跑点，也不会遭到钉鞋或起跑架损坏。

耐磨缩性：不会由于田径器件的重压而无法恢复弹性。

耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满意各级校园长时间，高运用频率的需要。

冲击力吸收：适度吸收脚步冲击力，削减运动损伤，长时间练习及竞赛均相宜。

那么校园通常用到[塑胶跑道](#)是哪一种呢？

[塑胶跑道](#)

有很多种，但对于不一样当地，不一样工程

目标用的选用的[塑胶跑道](#)资料也不一样。透气型[塑胶跑道](#)

适合用大气候较热、雨水较多的南边。透气型[塑胶跑道](#)

有极好的透气性和防水性，这么在夏日运用的时分不至于积水，影响[塑胶跑道](#)的运用。在冬天也不至于由于积雪影响运动员地表现。混合型[塑胶跑道](#)耐候性、耐光照性、耐紫外线、耐水性优良，不易老化损坏；混合型[塑胶跑道](#)契合各种的田径竞赛场地请求，弹性性能优越。面层选用EPDM（三元乙丙）胶粒，使之具有高度紫外线抵抗力，实践证明，可保证运用十年以上，无褪色之顾忌。强力耐磨，即便千名学生每天运用10小时，经15年还能保持状况。复合型[塑胶跑道](#)（又称EPDM[塑胶跑道](#)）其造价比透气型[塑胶跑道](#)造价高则首要用于小学或是幼儿园等非标准的跑道。预制型[塑胶跑道](#)和全塑型[塑胶跑道](#)因其无与伦比的性能是的田径运动场的常用类型，但其价格之高，是通常的大中小学所不能接受的；经过以上简述，您大约知道自个的校园场地适合用啥[塑胶跑道](#)资料了吧！